Sécurité. Made in Germany.

MUNK
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK



Constructions spéciales n° 7

Nous créons des accès !
Équipements d'accès sur mesure.

Configurateur produits
www.munk-group.com/fr/configurateur

TÜV NORD
TÜV NORD CERT GmbH
Made in Germany
Freiwillige Produktkennzeichnung gem. TN-Standard 001-2018

Serienprodukte
15 Jahre Garantie

www.munk-group.com


Système modulaire. Une option adaptée à chaque exigence.

Revêtements des marches


Il existe une marche appropriée avec des propriétés antidérapantes optimales pour n'importe quelle exigence.




Revêtement des marches R 9 en aluminium strié, brut ou avec revêtement jaune



Revêtement des marches R 12 en caillebotis en acier ou revêtement jaune



Revêtement des marches R 13 en tôle d'acier perforée



Revêtement des marches R 13 en caillebotis en aluminium




Revêtement des marches R 13 en tôle d'aluminium perforée



Revêtement des marches R 13
Revêtement en corindon R 13 noir ou jaune

Garde-corps et protections anti-chute


Nos garde-corps et protections anti-chute garantissent une sécurité maximale, adaptée à vos conditions de travail individuelles.



Garde-corps pliant latéral



Garde-corps coulissant



Garde-corps pivotant à 360°




Garde-corps soudé pour une utilisation intensive




Garde-corps pliant à partir de la hauteur des genoux




Garde-corps avec remplissage en tôle d'acier perforée pour boîtes à accrocher et équipement magnétique



Garde-corps enfichable




Garde-corps accrochable et télescopique



Garde-corps télescopique avec tampon de protection



Garde-corps pour montage mural et au sol




Garde-corps abaissable et pliable (Illustration position inférieure)



Garde-corps avec tôle perforée




Porte de sécurité standard




Porte de sécurité à double vantail avec arceau de faîte




Chaîne de sécurité ou câble




Barre de sécurité à fermeture automatique en bas



Garde-corps coulissant déployé



Garde-corps coulissant rétracté



Cage de protection ronde




Cage de protection carrée




Cage de protection carrée avec barre abaissable à la hauteur des pieds

Châssis


Pour une mobilité maximale, nous proposons une grande variété de châssis, des roulettes aux guidages sur rails, y compris des systèmes de freinage central (ZBS) adaptés à chaque construction spéciale.



ZBS 1-2
Deux roulettes orientables relevables et abaissables avec levier de commande




ZBS 1- 4
Deux roulettes orientables relevables et abaissables avec levier de commande




ZBS 2- 2
Deux roulettes orientables avec levier de commande à pédale




ZBS 2- 4
Quatre roulettes orientables avec levier de commande à pédale




ZBS 3- 2
Deux roulettes orientables avec actionnement à frein hydraulique



ZBS 3- 4
Quatre roulettes orientables avec actionnement à frein hydraulique




ZBS 4
Deux roulettes orientables avec levier de commande à pédale




ZBS 5
Deux roulettes orientables avec levier de commande à pédale

Réglages de la hauteur


Grâce à nos solutions polyvalentes de réglage en hauteur, vous pouvez adapter des constructions spéciales aux pièces les plus diverses avec la plus grande flexibilité.




Réglage continu de la hauteur via une broche trapézoïdale 30 x 6 mm avec manivelle




Réglage électrique de la hauteur au moyen de moto-réducteurs



Réglage de la hauteur par pas avec treuil et poulies de renvoi au moyen d'une manivelle



Réglage de la hauteur par pas avec crémaillère au moyen d'une manivelle




Échelle avec indication de position pour le réglage en hauteur



Réglage manuel de la hauteur grâce aux boulons de sécurité

Adaptations aux contours


L'adaptation individuelle aux contours de la pièce garantit un accès optimal, une efficacité maximale et le respect des normes de sécurité les plus élevées.



Extension par le haut avec commande à manivelle



Extension par le bas avec commande à manivelle



Diverses extensions avec levier d'arrêt



Extension de plate-forme électrique avec barres de contact



Adaptation aux contours accrochable



Plate-forme à accrocher



Écarteur télescopique avec tampon ou roulettes



Tôle rabattable



Adaptation aux contours ronde

Accessoires

Nos accessoires étendent la flexibilité de nos constructions spéciales pour de nombreuses possibilités d'utilisation et une manipulation optimisée.



Panneaux collés et gravés personnalisables



Fentes pour chariots élévateurs




Timon



Tampons de protection et marquages d'avertissement



Anneaux de levage



Broches de soutien télescopiques pour la stabilisation et le blocage



Pied pivotant avec broche de soutien



Alimentation pour électricité, air comprimé, connexion réseau, éclairage




Ingénierie, construction d'armoires électriques et montage de tous les besoins électroniques




Protection anti-collision télescopique avec pneus à air




Traverse mobile revêtue par pulvérisation RAL 1021




Guidage sur rail



Broche de soutien pour une meilleure stabilité



Cric pour compenser, par ex., les irrégularités du sol



Lestage pour une meilleure stabilité

MUNK
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK



Dans le monde des constructions spéciales, l'efficacité, l'innovation et la sécurité ne sont pas seulement des mots-clés, mais les piliers de notre philosophie. C'est avec fierté que nous présentons notre système modulaire unique spécialement conçu pour répondre à vos besoins tout en garantissant des normes de sécurité élevées.

Efficacité – Les meilleurs processus et produits garantissent un RoP* élevé

Innovation – Nous établissons de nouvelles normes qui favorisent votre croissance

Sécurité – Nous concevons des solutions pour des postes de travail sûrs

Efficacité et sécurité : nos promesses

Chez nous, efficacité et sécurité vont de pair. Les constructions spéciales de MUNK Group sont le résultat d'innovations continues visant à rendre les postes de travail plus sûrs et à accroître l'efficacité. Nos solutions vous permettent d'obtenir un Return on Prevention* élevé en évitant les accidents et en protégeant la santé de vos employés.

Des solutions sur mesure pour vos besoins spécifiques

Notre équipe d'experts est prête à travailler avec vous pour concevoir des constructions spéciales innovantes, adaptées à vos exigences spécifiques. De l'idée à la mise en œuvre, nous vous accompagnons avec expertise, passion et engagement. Notre objectif est de s'assurer que le résultat final ne répond pas seulement à vos attentes, mais les dépasse.

Prêt à passer à l'étape suivante ?
Au fil des pages suivantes, découvrez les possibilités que notre système modulaire vous propose et comment nous pouvons redéfinir ensemble la sécurité et l'efficacité sur votre lieu de travail.

* Pour en savoir plus sur le Return on Prevention, voir page 13



Une famille.
Un nom.
Une mission.

Avec nos solutions d'accès innovantes made in Germany, nous sommes considérés comme les garants d'une sécurité maximale. Une promesse que la famille d'entrepreneurs Munk a toujours tenue au fil des générations. Notre nom de famille et notre marque MUNK sont la garantie de la pérennité de nos valeurs et de l'avenir de notre entreprise familiale. Pour une sécurité maximale au travail. Conception et fabrication en Allemagne.

Sécurité. Made in Germany. Telle est la mission de la famille Munk depuis plus de 125 ans. Pour l'artisanat, l'industrie, les forces d'intervention et de secours ou les pouvoirs publics, les professionnels font confiance à la qualité de nos produits, services et solutions. Tout simplement parce qu'ils peuvent se fier sans condition à la qualité sans compromis des équipements d'accès de notre entreprise dans le cadre de leur utilisation quotidienne.

À nos produits intelligents qui ont toujours une longueur d'avance et qui vous offrent ainsi une valeur ajoutée déterminante : une sécurité de travail maximale jour après jour. Pour ce que vous avez de plus précieux : votre santé. Garantie par l'interaction parfaite entre un fonctionnement optimal et une fiabilité maximale.

Le nom MUNK Günzburger Steigtechnik est un engagement clair envers la tradition, les valeurs et la sécurité de notre entreprise avec son site de production en Allemagne. L'entreprise reste dans la famille. Aujourd'hui et demain.

MUNK. Sécurité. Made in Germany.



Ferdinand Munk
Propriétaire et gérant de MUNK Group



Documentation

La société MUNK Günzburger Steigtechnik fournit une documentation détaillée pour chaque construction spéciale majeure. Cette documentation est conçue pour vous familiariser avec l'installation et vous aider à travailler sans problème avec votre construction spéciale.

Outre les consignes de sécurité, la documentation contient des consignes sur l'utilisation conforme à la destination du produit, le montage ainsi que les caractéristiques techniques et la mise en service précise. L'évaluation des risques selon la directive machines 2006/42/CE constitue la base de ces instructions. Afin de respecter les consignes de sécurité, chaque documentation comporte une déclaration du fabricant, imprimée pour la construction spéciale correspondante.

Garantie de qualité

Nous choisissons pour nos produits les meilleurs matériaux et des procédés de fabrication appropriés. Notre entreprise est certifiée selon la norme DIN EN ISO 9001:2015 et nous appliquons une gestion de la qualité fonctionnelle. Nous respectons toujours l'état actuel de la technique et les prescriptions légales. Nous définissons des exigences strictes en matière de sécurité, de fonctionnalité, de matériau et de traitement des produits. Pour ce faire, nos produits font l'objet d'un examen complet, réalisé tant par nos propres tests que par des organismes de contrôle indépendants. Notre exigence de qualité inclut également les conditions dans lesquelles les produits sont fabriqués. La société MUNK Günzburger Steigtechnik s'est fixé comme objectif et idée directrice d'agir de manière durable et avec un haut degré de responsabilité sociale dans ses processus d'entreprise.

La société MUNK Günzburger Steigtechnik adapte constamment ses produits aux dernières technologies. Par conséquent, MUNK Günzburger Steigtechnik se réserve le droit de procéder à des modifications sur la forme, l'exécution et la technique. C'est pourquoi l'exécution du produit livré peut être différente d'une illustration comparable dans ce catalogue.

MUNK
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Sécurité. Made in Germany.

MUNK Group 8

Return on Prevention 13

Configurateur produits 14

Équipements d'accès sur mesure : vos avantages 16

La combinaison de nos points forts 18

Solutions spécifiques au client 22

01 Plates-formes de travail 28

02 Passerelles 80

03 Plates-formes de postes de travail 98

04 Plates-formes 106

05 Échafaudages spéciaux 118

06 Échelles à crinoline 126

07 Escaliers, sauts de loup 138

MUNK Service 172

Quatre domaines d’activité. Une promesse.

MUNK. Sécurité. Made in Germany.

Qu’il s’agisse d’équipement d’accès, d’équipement de sauvetage, de technique des profilés ou de service, nos produits, services et solutions fabriqués en Allemagne et combinant fonctionnalités et innovations de pointe sont demandés dans le monde entier. C’est notamment le cas des utilisateurs devant se fier à des équipements d’accès offrant une fonctionnalité sans compromis lors d’interventions ou sur le lieu de travail.

C’est pourquoi MUNK Günzburger Steigtechnik propose des solutions de qualité dans tous les domaines. Des produits de série aux constructions spéciales personnalisées, nos solutions sont toujours parfaitement adaptées à vos besoins. Elles sont dotées de détails qui assurent une ergonomie élevée, une fonctionnalité optimale et un atout décisif en matière de sécurité au travail.

MUNK Günzburger Steigtechnik
Avec plus de 2 500 produits intelligents et innovants dans notre gamme de série et des constructions spéciales sur mesure pour nos clients, nous proposons la solution parfaite pour n’importe quelle activité et mission.

MUNK Rettungstechnik
Pour les interventions de lutte contre les incendies, de sauvetage ou de secours en cas de catastrophe. Avec nos produits innovants et intelligents, nous proposons l’équipement adapté pour tous les scénarios et toutes les urgences.

MUNK Profiltechnik
Notre système de profilés modulaires permet de réaliser de nombreuses solutions polyvalentes, personnalisées et professionnelles, et de les monter de manière intuitive. Pour l’industrie, l’artisanat et les organismes de secours.

MUNK Service
Une gamme complète de services pour vos équipements d’accès et de sauvetage : du montage à l’entretien et du contrôle à la réparation en passant par les pièces de rechange et l’organisation de séminaires.

Vidéo institutionnelle de MUNK Group :
www.munk-group.com

MUNK. Sécurité. Made in Germany.

MUNK. La qualité est une question de conviction. En tant que leader de la technologie et de l'innovation en équipement d'accès, le nom de MUNK est synonyme d'excellence en matière d'ingéniosité, de qualité et de sécurité au travail. Nos produits sont développés pour offrir une valeur ajoutée durable à nos clients. Pour cela, MUNK Günzburger Steigtechnik mise sur la sécurité Made in Germany, de la conception à la fabrication, et ce, pour une bonne raison : pour MUNK, la qualité implique bien plus que la manière dont le produit est fabriqué. Elle comprend un code de valeurs valable depuis des générations, qui s'engage pour l'écologie et la responsabilité sociale.

MUNK s'inscrit à contre-courant de la tendance de notre époque qui consiste à proposer des produits jetables et non durables. Les produits qui quittent notre usine doivent rester fiables sur le long terme, de préférence pendant toute une vie. Cette volonté est mise en évidence par notre garantie de 15 ans sur l'intégralité de nos produits de série Made in Germany : une exclusivité dans le secteur. La fabrication est effectuée sur nos deux sites allemands dans notre région de Günzburg.







MUNK. La sécurité au travail est notre priorité. Notre mission est d'assurer une sécurité maximale aux utilisateurs. Parce que votre santé est un bien précieux, MUNK assume ici une responsabilité durable, et établit des normes dans le secteur en matière de conception de zones de travail ergonomiques et sûres. Grâce à ses solutions avancées, intelligentes et professionnelles, ainsi que ses produits récompensés à maintes reprises. Pour une amélioration décisive de la sécurité. Pour toutes les personnes qui, comme vous, travaillent souvent sur des échelles, des plates-formes ou des échafaudages. Par exemple avec nos revêtements antidérapants ou notre patin nivello® qui assurent une stabilité extrêmement fiable.

Fabriqués selon les critères de qualité les plus stricts spécifiques à MUNK, nos produits respectent bien entendu toutes les normes et réglementations en vigueur, mais sont aussi fabriqués avec les meilleurs matériaux et selon les processus de fabrication les plus modernes. Cela s'applique aussi bien à chacun des 2 500 produits de notre gamme standard qu'à nos constructions spéciales. En effet, notre objectif est d'offrir à chacun une sécurité maximale sur son lieu de travail. Et nous le concrétisons dans chaque détail du produit, aussi petit soit-il.

3 bonnes raisons d'opter pour MUNK.

1. Équipement d'accès par des professionnels, pour des professionnels.
Un niveau maximal de sécurité. MUNK Group compte parmi les principaux fabricants de premier plan d'échelles, d'échafaudages roulants, de constructions spéciales et d'équipements de sauvetage. Même dans les conditions les plus difficiles, nos produits Made in Germany viennent prouver que nous ne parlons pas de qualité et de fiabilité à la légère. Optimisés et perfectionnés au fil de nombreuses années d'utilisation, ils font de nous ce que nous sommes : le leader de la technologie et de l'innovation en matière d'équipements d'accès.

2. Produits de série Made in Germany avec 15 ans de garantie.
Notre niveau d'exigence très élevé envers la qualité de nos produits, solutions et services se ressent dans les moindres détails. C'est une qualité que nous sommes à même de garantir avec un approvisionnement rapide et durable en pièces de rechange et une garantie de 15 ans unique dans le secteur sur tous nos produits de série Made in Germany.

3. Solutions optimales pour tous les secteurs et toutes les missions.
Avec les produits MUNK, vous créez des espaces de travail sûrs et efficients, qui répondent aux exigences de votre secteur d'activité et de vos besoins, qu'il s'agisse de l'artisanat, de l'industrie, du secteur public, des équipements de sauvetage ou de l'utilisation privée, en intérieur comme en extérieur. Avec plus de 2 500 produits intelligents dans notre gamme de série et des constructions spéciales sur mesure pour nos clients, MUNK propose la solution parfaite pour toutes les activités, pour travailler de manière efficace et confortable avec un niveau maximal de sécurité au travail.

Certificats

Récompenses

Coopérations

* Cachet TÜV « Made in Germany » : tous les produits fabriqués sur nos sites en portent la marque






Return on Prevention

Investir dans la sécurité du travail permet d'économiser de l'argent et d'accroître l'efficacité.

Les solutions d'accès dans l'industrie ont pour objectif **d'optimiser les processus et d'améliorer la sécurité** au travail. De plus, chaque euro investi dans le **travail de prévention en entreprise** rapporte en moyenne 2 € en termes de potentiel de réussite économique. Par conséquent, quiconque veut réussir devrait investir de manière **proactive dans la sécurité au travail** et profiter du rapport avantages/coûts de la prévention (Return on Prevention) supérieur à la moyenne*. C'est la raison pour laquelle vous devez être actif en ces temps difficiles et saisir l'occasion de réaliser des **améliorations durables et des investissements rentables.**

RoP > 2



1 € d'investissement –
2 € de rendement

En tant que partenaire compétent du travail sécurisé en hauteur et en profondeur, nous vous offrons un large portefeuille. Si les équipements en stock ne sont pas adaptés, nous vous fournissons une construction spéciale sur mesure. Qu'il s'agisse de plates-formes de travail ou de maintenance, de passerelles ou d'adaptation de nos produits de série, nous mettons en œuvre en quelques étapes simples **des fabrications spéciales, de manière économique et adaptée à vos exigences individuelles**. Informez-vous dès maintenant !

*Source : Rapport DGIJV 1/2013 Calcul du « Return on Prevention » international pour les entreprises : coûts et bénéfices des investissements dans la santé et la sécurité au travail.



Rendez-vous sur www.munk-group.com/fr/configurateur et inscrivez-vous pour y accéder. Franchissez le pas et commencez à mettre en œuvre des solutions d'accès sur mesure pour optimiser la sécurité de travail.



Escaliers, sauts de loup et passerelles sur mesure

- Personnalisation : fabrication sur mesure en quelques clics.
- Simplicité d'utilisation : saisie facile, résultat instantané.
- Rapidité : du projet à l'offre en quelques minutes.
- Flexibilité : gérez vos configurations en ligne où que vous soyez.
- Visualisation 3D : vue instantanée, planification précise.

Échelles à crinoline et échelles de puits sur mesure

- Adaptation aux besoins : configurations adaptées à toutes les exigences.
- Utilisation intuitive : fonctionnement simple, visualisation directe.
- Précision dans les moindres détails : personnalisation pour une sécurité optimale.

Votre sécurité, notre priorité


Avec nos configurateurs, vous optez pour les normes les plus strictes en matière de sécurité et d'adaptabilité. Notre plateforme propose non seulement une vaste sélection de solutions sur mesure, mais elle établit également de nouvelles normes en matière d'expérience d'utilisation. Découvrez-le par vous-même !

1 | Sélection de produits

Accédez directement à la configuration via la sélection de produits.



Le lien www.munk-group.com/fr/configurateur vous permet d'accéder à la page d'accueil de notre configurateur sur laquelle vous pourrez faire votre choix entre les différents produits. Un clic sur le produit souhaité suffit pour passer à l'étape suivante et saisir les dimensions, etc.



Vos avantages

Un ajustement précis d'une simple pression sur un bouton :

Faites l'expérience de la précision sur mesure grâce à nos configurateurs faciles à utiliser. Concevez vos équipements d'accès exactement selon vos idées en bénéficiant d'une disponibilité permanente, d'une utilisation intuitive et d'une mise en œuvre rapide. De la première saisie au produit fini, nous vous offrons dans de courts délais une qualité qui saura vous convaincre.

Qualité et sécurité

Un travail bien fait. Made in Germany :

Nos configurateurs sont bien plus que de simples outils : ils vous permettent d'accéder rapidement aux équipements d'accès flexibles et testés en matière de sécurité. Nous produisons selon les normes strictes DIN EN ISO et garantissons ainsi les plus hauts standards de sécurité. Vous pouvez réaliser le montage en suivant nos instructions claires ou faire appel à nos collègues de MUNK Service qui vous aideront volontiers pour le montage, la maintenance et la réparation de vos équipements d'accès.

Technologie et innovation

Une technologie d'avenir :

Dans nos configurateurs en ligne, vous pouvez créer et personnaliser des modèles 3D de vos produits en temps réel. Vous pouvez simuler le contour des murs pour les échelles à crinoline et définir des exigences spéciales pour les escaliers et les passerelles, et ainsi relever tous les défis. La technologie est complexe, son utilisation ne l'est pas.

www.munk-group.com/fr/configurateur

Découvrez nos configurateurs de produits dès maintenant. Notre vidéo illustrative décrit l'utilisation simple et intuitive de cet outil en ligne très pratique. Notre équipe de service après-vente se fera un plaisir de répondre à vos questions.

MUNK
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Faites confiance à votre partenaire compétent dans le domaine des solutions individuelles pour les équipements d'accès. De l'analyse à la construction, en passant par la conception et jusqu'au service après-vente d'exception, nous sommes le leader du secteur.

Des équipements d'accès sur mesure

5 étoiles pour votre sécurité



Analyse

Nous établissons des normes lors de l'évaluation des exigences en matière d'équipements d'accès. Nos experts prennent suffisamment de temps pour bien comprendre vos besoins spécifiques. Après une analyse approfondie, nous vous présentons une construction parfaitement adaptée à vos besoins spécifiques. Faites-nous confiance pour identifier vos défis et les résoudre de manière innovante.



Conception

Nous sommes leaders dans la planification de constructions spéciales. Nous développons des concepts novateurs grâce à notre créativité, notre savoir-faire technique et notre profonde compréhension des équipements d'accès. Notre équipe expérimentée conçoit des solutions exceptionnelles qui répondent aux normes de sécurité les plus élevées et maximisent l'efficacité et l'ergonomie de votre entreprise. Laissez notre compétence et notre capacité d'innovation vous impressionner.



Construction

Nous plaçons la barre très haut en matière de construction. Nos ingénieurs et planificateurs de production disposent d'un savoir-faire unique et d'une longue expérience dans le domaine des équipements d'accès. Grâce aux technologies les plus modernes et aux matériaux de haute qualité, nous réalisons votre conception jusque dans les moindres détails. Nous mettons l'accent sur la précision et la qualité pour que vos constructions sur mesure répondent aux plus strictes exigences.



Production

Dans nos ateliers de fabrication modernes, situés à Günzburg, nous mettons en œuvre vos projets et vos souhaits avec professionnalisme et efficacité. Nos spécialistes des équipements d'accès, de l'électronique et de la mécanique poursuivent un seul et unique objectif : une qualité qui tient ses promesses. C'est la raison pour laquelle toutes les conceptions, qu'elles soient grandes ou petites, sont fabriquées avec la plus haute qualité et la plus grande précision et testées avant l'expédition.




Service après-vente


Notre engagement ne prend pas fin avec l'achèvement de la construction spéciale. Nous avons un service après-vente d'exception. Avec le montage, l'entretien, les contrôles et les réparations, nous nous assurons à tout moment que votre construction spéciale reste en parfait état. Notre équipe fiable vous offre un service clientèle de premier ordre et place votre satisfaction au premier plan.


MUNK
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK


Une polyvalence exceptionnelle : la combinaison de nos points forts

Notre système modulaire offre d'innombrables possibilités pour réaliser des solutions individuelles. Nos exemples d'applications pratiques montrent la polyvalence et l'adaptabilité de nos composants. **Et toujours au centre de nos préoccupations : la recherche de la solution optimale pour relever le défi de la sécurité au travail et de l'efficacité maximales.**













MUNK
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Des accès sécurisés pour un travail sécurisé : nous trouvons la solution optimale









Solutions spécifiques aux clients : Priorité à l’ergonomie et à la sécurité au travail

Module 1




Plate-forme de dock adaptée aux contours REF-30230088


Besoin du client et défi

Notre client, spécialisé dans la maintenance d’aéronefs, avait besoin d’une plate-forme de dock spéciale pour son hélicoptère CH53. Une telle plate-forme devait en priorité présenter une conception sans barres afin de permettre un accès illimité aux composants importants de l’aéronef. En outre, elle devait offrir des conditions de travail ergonomiques et répondre aux normes de sécurité les plus élevées, tout en étant stable et conforme aux normes industrielles obligatoires.

Exigence du client

- Accès sans barres aux composants de l’hélicoptère pour les travaux de maintenance
- Conditions de travail ergonomiques pour le personnel
- Respect des normes de sécurité les plus élevées
- Construction stable dans le respect des normes industrielles
- Réglage électrique en continu de la hauteur des plates-formes de postes de travail
- Montage et démontage rapides et faciles de la plate-forme de dock
- Intégration des caractéristiques de sécurité et de confort

Module 2



Notre solution

Concept de plates-formes de travail
Nous avons développé des plates-formes de travail pour les côtés gauche et droit de l’hélicoptère CH53, dont la hauteur est réglable électriquement en continu. Les extensions à commande électrique permettent un ajustement précis aux contours de l’hélicoptère.

Vitesse et hauteur ajustables
Le réglage électrique de la hauteur permet un réglage précis des plates-formes de postes de travail. Avec une longueur totale de plate-forme d’environ 16 000 mm et une hauteur variable, elles offrent une surface de travail vaste et flexible.

Alimentation et équipement
Grâce à la divisibilité des segments de la plate-forme (longueur maximale de 16 000 mm), aux extensions à commande électrique et à la hauteur variable, elles offrent une surface de travail vaste et flexible.

Sécurité et flexibilité
La connexion des éléments de la plate-forme avec des raccords rapides ainsi que l’escalier variable ergonomique garantissent la flexibilité et la sécurité des processus de travail. Un système de garde-corps robuste avec des barres au niveau des pieds et des genoux ainsi que l’utilisation d’un dispositif homme mort sont quelques-unes des caractéristiques de sécurité supplémentaires.

Contrôle et limitation
L’ensemble de la plate-forme de dock est conçu pour fonctionner manuellement et en mode automatique, ce qui permet une utilisation polyvalente dans le cadre de la maintenance des aéronefs.


Alimentation électrique
L’alimentation électrique fiable et sécurisée est garantie par la mise en place spécifique d’installations électriques offrant une bonne accessibilité aux opérateurs.

Conclusion
Notre plate-forme de dock satisfait et surpasse les exigences du client grâce à sa conception innovante et à ses équipements riches en fonctionnalités. Elle permet une maintenance efficace et sûre de l’hélicoptère CH53 et contribue à l’amélioration des conditions de travail et à la satisfaction accrue du personnel d’entretien.

Vous trouverez davantage de détails sur la plate-forme de dock et d’autres exemples sur

www.munk-group.com/fr/steigtechnik

Solutions spécifiques aux clients : Protection maximale. Zéro électricité.



Station de chargement de produits chimiques REF-7377253

Besoin du client et défi


Une entreprise leader dans l'industrie chimique nous a demandé de concevoir une station de chargement spécialement conçue pour le remplissage en toute sécurité de conteneurs ISO contenant de l'acide sulfurique. Il était important de créer un espace de travail qui protège les employés des éléments et offre des conditions de travail ergonomiques tout en étant totalement dépourvu d'électricité. Les exigences comprenaient une conception stable, fiable et conforme aux normes en vigueur, qui tienne compte des défis particuliers liés à la manipulation de l'acide sulfurique.

Il fallait développer une solution qui offre une zone de travail encadrée et sécurisée pour l'opérateur, tout en tenant compte de la position en hauteur variable des tubulures des conteneurs ISO en fonction du processus. Notre mission était de garantir la sécurité des collaborateurs par tous les temps, tout en soutenant un processus de travail efficace qui garantisse une productivité élevée, dans le respect des normes de sécurité et d'ergonomie les plus strictes.

Exigence du client

- Station de chargement pour le remplissage sûr de conteneurs ISO avec de l'acide sulfurique
- Construction stable, fiable et conforme aux normes, sans électricité
- Espace de travail intégré et sécurisé pour les collaborateurs





Notre solution

Concept de station de chargement
Nous présentons une station de chargement qui, en tant que partie intégrante des opérations logistiques, offre une protection contre les chutes pendant les processus de remplissage des conteneurs. La station est reliée par un cadre supérieur, fixé en toute sécurité à un cadre en acier existant. Un panier de protection rigide fixé au cadre supérieur assure une sécurité maximale en offrant une protection anti-chute sur tout le pourtour.

Spécification et flexibilité
La station de chargement propose des garde-corps coulissants sur les deux faces longitudinales pour faciliter l'introduction du tuyau de remplissage et s'adapte à la hauteur variable des tubulures des conteneurs. Le personnel peut accéder au toit du conteneur par une porte de sécurité et travailler ainsi en toute sécurité dans une zone définie.

Aspects de sécurité
La construction sans électricité ajoute un niveau supplémentaire de sécurité, car aucune formation d'étincelles n'est possible – un aspect crucial lors de la manipulation d'acide sulfurique. La conception robuste assure une stabilité fiable dans diverses conditions météorologiques.

Caractéristiques techniques et capacité de charge
La station a été conçue pour répondre aux exigences spécifiques du chargement d'acide sulfurique. Les dimensions garantissent un espace de travail spacieux et la construction globale offre une hauteur suffisante pour le remplissage des conteneurs.

Modularité et adaptation
Notre station de chargement s'intègre facilement aux structures d'exploitation existantes et peut, grâce à sa conception modulaire, s'adapter à différents types et tailles de conteneurs. Cela garantit un investissement flexible et durable pour nos clients.

Conclusion
La station de chargement sur mesure répond à toutes les exigences spécifiques de notre client pour un remplissage sûr et efficace de conteneurs ISO avec de l'acide sulfurique. En renonçant à l'électricité et en offrant une construction robuste et une conception ergonomique , la station offre non seulement le plus haut niveau de sécurité, mais aussi un soutien optimal pour les processus de travail, ce qui constitue un précieux complément à la gestion de la sécurité opérationnelle.

Vous trouverez davantage de détails et d'autres exemples sur

www.munk-group.com/fr/steigtechnik

Solutions spécifiques aux clients : Sécurité maximale. Montage efficace.





Plate-forme de travail électrique automotrice REF-30120928

Besoin du client et défi

Notre mission consistait à concevoir une plate-forme de travail qui facilite le montage des toits et l'aménagement de véhicules en camping-cars et caravanes. La plate-forme devait pouvoir être adaptée à différents types de véhicules, tout en offrant une protection contre les dommages et en permettant aux collaborateurs de travailler de manière ergonomique.

Exigence du client

- Montage et démontage des véhicules sur la plate-forme
- Adaptabilité à la hauteur et à la largeur de différents véhicules
- Protection des véhicules contre les dommages
- Synchronisation de la plate-forme avec les déplacements du véhicule (chaîne de montage)
- Intégration des raccords d'alimentation sur la plate-forme
- Vitesses personnalisables pour avancer/reculer sur la plate-forme de travail.
- Sécurité du travail et simplicité d'utilisation maximales



Notre solution

Concept de plates-formes de travail
Notre solution se compose de deux plates-formes électriques automotrices. Chaque plate-forme est réglable individuellement, aussi bien en largeur, qu'en hauteur et en vitesse. Ainsi, il est possible de s'occuper de différents types de véhicules et d'étapes de montage sans problème.

Vitesse, largeur et hauteur réglables
La vitesse de travail des plates-formes peut être adaptée pour garantir un déroulement optimal de la production. La hauteur de travail peut être réglée manuellement à l'aide d'une manivelle placée de manière ergonomique et de broches filetées. Cette fonction permet différentes hauteurs de montage et un travail ergonomique pour les collaborateurs. Les extensions électriques permettent d'optimiser la largeur de la plate-forme et de réduire le risque de chute.

Alimentation et équipement
Les plates-formes de travail sont équipées de raccords d'alimentation tels que des prises de courant et des raccords d'air comprimé pour faciliter le processus de travail. Des étagères de rangement et des revêtements en tôle perforée offrent de la place pour le matériel de travail. Des traverses pivotantes permettent le passage entre les deux plates-formes de travail.

Sécurité et flexibilité
Des signaux visuels et sonores permettent de visualiser les déplacements des plates-formes. L'accès se fait par les escaliers variables des deux côtés, chacun doté de portes de sécurité. Des barres de contact sur les côtés des plates-formes, des capteurs de distance et des postes d'arrêt d'urgence sur les plates-formes assurent une sécurité supplémentaire. Une protection contre les chocs garantit la protection du produit.

Contrôle et limitation
Les deux plates-formes sont contrôlées indépendamment et peuvent être utilisées en mode automatique ou manuel. La zone de mouvement longitudinal peut être choisie individuellement. Pour cette plate-forme de travail, la zone d'utilisation est d'environ 20 mètres.

Alimentation électrique
L'alimentation électrique se fait via une barre conductrice. L'armoire de commande est fixée en toute sécurité sur le cadre de base et offre une bonne accessibilité à l'opérateur.

Conclusion
La plate-forme de travail innovante apporte au client une valeur ajoutée mesurable. Grâce à ses propriétés ajustables, le montage de toits et le démontage de véhicules peuvent être organisés plus efficacement. La possibilité d'adaptation à différents types de véhicules permet un déroulement des opérations sans heurts tout en protégeant les véhicules contre les dommages.

Vous trouverez davantage de détails et d'autres exemples sur

www.munk-group.com/fr/steigtechnik



01 Plates-formes de travail

- Véhicules utilitaires
- Véhicules ferroviaires
- Aéronautique
- Installations industrielles
- Bâtiments et installations extérieures
- Logistique de transport

Les produits de référence que nous présentons sont issus de projets réels et ont été conçus sur mesure pour des secteurs spécifiques.

Les pictogrammes entourés de vert indiquent les secteurs pour lesquels une construction spéciale a été développée à l'origine ou pour lesquels nous recommandons l'utilisation comme indiqué. Les pictogrammes entourés de gris montrent des secteurs supplémentaires dans lesquels une conception spéciale peut également être utilisée, éventuellement toutefois avec des adaptations pour répondre aux exigences spécifiques.

Plates-formes de travail

Des postes de travail sûrs, partout et à tout moment.

Construction
- mobile manuellement

Hauteur
- hauteur réglable manuellement

Adaptation
- espace de travail extensible

Modèle de garde-corps
- enfichable

Charge maximale
- plus de 300 kg

Fonctions
- protection contre les chocs

Homologation conformément à la norme européenne DIN EN 131, à l'ordonnance allemande sur la sécurité industrielle (BetrSichV), aux règles TRBS 2121 Partie 2, à l'information 208-016 de l'assurance-accident légale allemande DGUV (anciennement BGI 694 ou GUV-I 694) et aux réglementations DGUV applicables.



Revêtements des marches

Les différentes versions et catégories de protection antidérapante des surfaces de marches et d'appui sont signalées par les symboles suivants.

Revêtement des marches R 9
en aluminium strié

Revêtement des marches R 13
en caillebotis en aluminium

Revêtement des marches R 12
en caillebotis en acier

Revêtement des marches R 13
en tôle d'aluminium perforée

Revêtement des marches R 13
en tôle d'acier perforée

Revêtement des marches R 13
Revêtement en corindon R 13
noir ou jaune

MUNK
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Sécurité. Made in Germany.

Conception et fabrication en Allemagne : notre niveau d'exigence très élevé envers la qualité de nos produits, solutions et services se ressent dans les moindres détails. Pour une sécurité maximale. Jour après jour.





1. Zéro écart
pour une protection maximale des personnes et du véhicule

2. Système de verrouillage avec boulon à ressort pour le blocage des composants mobiles
Déclenchement possible via le système de renvoi de câble





3. Réglage de la plate-forme
Réglable en hauteur au moyen d'un treuil

4. Crochet de chute pour un blocage sûr de la plate-forme





5. Garde-corps
Garde-corps de sécurité à structure robuste et blocage en position de stationnement

6. Porte
Fonction de sécurité assurée par des portes à fermeture automatique

Un produit personnalisé en quelques clics, 24 h/24 !

Vous pouvez configurer, entre autres :

- La largeur, la hauteur
- Le modèle de main courante (p. ex. enfichable)
- Les éléments de raccordement en acier inoxydable
- Les systèmes de fixation

www.munk-group.com/fr/configurateur




Vidéo du produit
Ligne de production



1. Escalier variable
S'adapte à toutes les hauteurs de travail, avec des repères d'avertissement jaunes sur chaque marche. Largeur des marches bien accessible, même pour les personnes venant en sens inverse.



2. Porte de sécurité
Portes de sécurité à fermeture automatique pour une sécurité accrue.



3. Garde-corps sur demande
Garde-corps dans une couleur RAL selon les souhaits du client, tôle de remplissage avec schéma de perçage pour accrocher les bacs de stockage et les outils.

MUNK
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK







Réf. 895635

Construction
- stationnaire

Hauteur
- réglage électrique de la hauteur

Adaptation
- espace de travail extensible
- adaptation aux contours

Modèle de garde-corps
- rigide
- enfichable

Alimentation
- alimentation électrique

Charge maximale
- plus de 300 kg

Fonctions
- éclairage
- protection contre les chocs

Automatisation
- télémaintenance

Transport
- transport de personnes et/ou de matériel



Réf. 661304

Construction
- stationnaire


Hauteur
- fixe

Adaptation
- espace de travail extensible

- adaptation aux contours

Modèle de garde-corps
- rigide

Charge maximale
- plus de 300 kg



1. Construction robuste à colonnes
Accessibilité à tous les niveaux de travail grâce à la construction stable à colonnes.

2. Plate-forme de poste de travail
Plate-forme résistante avec surface antidérapante pour une bonne stabilité.

3. Passerelles
Passerelles déployables et rétractables sur les deux faces frontales pour une ergonomie optimale.

Réf. 538783

Construction
- mobile manuellement

Hauteur
- hauteur réglable manuellement

Modèle de garde-corps
- rigide

Charge maximale
- jusqu'à 300 kg



Réf. 607189

Construction
- mobile manuellement

Hauteur
- hauteur réglable manuellement

Modèle de garde-corps
- rigide

Charge maximale
- plus de 300 kg





Réf. 656425

Construction
- mobile manuellement

Hauteur
- hauteur réglable manuellement

Modèle de garde-corps
- rigide

Charge maximale
- plus de 300 kg



Réf. 519546

Construction
- mobile manuellement

Hauteur
- hauteur réglable manuellement

Modèle de garde-corps
- rigide

Charge maximale
- jusqu'à 300 kg

MUNK
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Réf. 209513

Construction
- mobile manuellement

Hauteur
- fixe

Adaptation
- espace de travail extensible
- adaptation aux contours

Modèle de garde-corps
- rigide

Charge maximale
- plus de 300 kg



Réf. 722332

Construction
- mobile manuellement

Hauteur
- hauteur réglable manuellement

Modèle de garde-corps
- rigide

Charge maximale
- plus de 300 kg





Réf. 30421932

Construction
- mobile manuellement

Hauteur
- hauteur réglable manuellement

Modèle de garde-corps
- enfichable

Charge maximale
- plus de 300 kg









Réf. 30391938


Construction
- à commande électrique

Hauteur
- réglage électrique de la hauteur

Adaptation
- espace de travail extensible
- adaptation aux contours

Modèle de garde-corps
- enfichable

Alimentation
- enfichable



Réf. 7429741

Construction
- stationnaire

- adaptation aux contours

Fonctions
- protection contre les chocs

Hauteur
- fixe

Charge maximale
- plus de 300 kg

Adaptation
- espace de travail extensible

Modèle de garde-corps
- rigide





Réf. 7207027

Construction
- mobile manuellement

Hauteur
- réglage électrique de la hauteur

Adaptation
- espace de travail extensible

Adaptation
- adaptation aux contours

Modèle de garde-corps
- rigide

Fonctions
- protection contre les chocs



Réf.549646

Construction
- mobile manuellement

Hauteur
- hauteur réglable manuellement

Adaptation
- espace de travail extensible

Modèle de garde-corps
- rigide

Charge maximale
- plus de 300 kg



Réf. 557869

Construction
- stationnaire

Hauteur
- réglage électrique de la hauteur

Modèle de garde-corps
- rigide

Charge maximale
- jusqu'à 300 kg

Réf. 460102

Construction
- mobile manuellement

Hauteur
- hauteur réglable manuellement

Modèle de garde-corps
- rigide

Charge maximale
- jusqu'à 300 kg



Réf. 557661

Construction
- mobile manuellement

Hauteur
- hauteur réglable manuellement

Adaptation
- adaptation aux contours

Modèle de garde-corps
- rigide

Charge maximale
- plus de 300 kg





Réf. 204522

Construction
- mobile manuellement

Hauteur
- fixe

Adaptation
- espace de travail extensible
- adaptation aux contours

Modèle de garde-corps
- rigide

Charge maximale
- plus de 300 kg



1. Construction légère
Construction légère en aluminium pour une manipulation optimale.

2. Châssis
Châssis avec supports d'espacement télescopiques par rapport au wagon.

3. Plate-forme extensible
Extensions électriques pour plates-formes avec barres de contact.

Réf. 496925

Construction
- à commande électrique

Hauteur
- réglage électrique de la hauteur

Adaptation
- espace de travail extensible
- adaptation aux contours

Modèle de garde-corps
- enfichable

Charge maximale
- plus de 300 kg



Réf. 532807

Construction
- à commande électrique

Hauteur
- réglage électrique de la hauteur

Adaptation
- espace de travail extensible
- adaptation aux contours

Modèle de garde-corps
- enfichable

Charge maximale
- plus de 300 kg





Réf. 467573

Construction
- à commande électrique

Hauteur
- réglage électrique de la hauteur


Adaptation
- espace de travail extensible
- adaptation aux contours

Modèle de garde-corps
- rigide

Charge maximale
- plus de 300 kg



01



Réf. 445653

Construction
- à commande électrique

Hauteur
- réglage électrique de la hauteur

Adaptation
- espace de travail extensible
- adaptation aux contours

Modèle de garde-corps
- rigide

Charge maximale
- plus de 300 kg

Réf. 418902

Construction
- stationnaire

Hauteur
- fixe

Adaptation
- adaptation aux contours

Charge maximale
- plus de 300 kg

Modèle de garde-corps
- rigide



Réf. 661304

Construction
- à commande électrique

Hauteur
- fixe

Adaptation
- espace de travail extensible

- adaptation aux contours

Modèle de garde-corps
- rigide

Charge maximale
- plus de 300 kg



1. Plate-forme de travail de toit modulaire
Extension modulaire pour les travaux sur toiture.

2. Plates-formes latérales connectables
Plates-formes latérales avec échelle d'accès pour une flexibilité maximale.

3. Plate-forme de travail frontal
Plate-forme de travail frontal avec adaptation des contours à l'avant du véhicule.

Réf. 686621

Construction
- mobile manuellement

Hauteur
- fixe

Adaptation
- adaptation aux contours

Modèle de garde-corps
- rigide

Charge maximale
- jusqu'à 300 kg



Réf. 565319

Construction
- mobile manuellement

Hauteur
- fixe

Adaptation
- adaptation aux contours

Modèle de garde-corps
- rigide

Charge maximale
- jusqu'à 300 kg





Réf. 661304

Construction
- mobile manuellement

Hauteur
- fixe


Adaptation
- espace de travail extensible

- adaptation aux contours

Modèle de garde-corps
- enfichable

Charge maximale
- plus de 300 kg

Transport
- boîte de transport / rack de stockage



1. Différents niveaux
Espace de travail avec diverses possibilités d'accès.

2. Accessibilité
Meilleur accès possible sous la plateforme.

3. Châssis robuste
Convient pour l'utilisation sur des graviers.

MUNK
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Réf. 785401

Construction
- mobile manuellement

Hauteur
- hauteur réglable manuellement

Adaptation
- adaptation aux contours

Modèle de garde-corps
- enfichable

Charge maximale
- plus de 300 kg



Réf. 490885

Construction
- mobile manuellement

Hauteur
- hauteur réglable manuellement

Adaptation
- espace de travail extensible

- adaptation aux contours

Modèle de garde-corps
- rigide

Charge maximale
- jusqu'à 300 kg





Réf. 634427

Construction
- mobile manuellement

Hauteur
- fixe

Adaptation
- adaptation aux contours

Modèle de garde-corps
- rigide

Charge maximale
- plus de 300 kg

Fonctions
- éclairage



Réf. 616205

Construction
- mobile manuellement

Hauteur
- fixe

Modèle de garde-corps
- rigide

Charge maximale
- jusqu'à 300 kg

Réf. 728310

Construction
- mobile manuellement

Hauteur
- fixe

Adaptation
- adaptation aux contours

Modèle de garde-corps
- rigide

Charge maximale
- jusqu'à 300 kg

Fonctions
- sécurisation d'accès




Un produit personnalisé en quelques clics, 24 h/24 !

Vous pouvez configurer, entre autres :

- La largeur, la hauteur
- Le modèle de main courante (p. ex. enfichable)
- Les éléments de raccordement en acier inoxydable
- Les systèmes de fixation

www.munk-group.com/fr/configurateur





1. Niveaux de travail
Plates-formes à plusieurs niveaux avec de multiples possibilités d'accès.



2. Construction hybride
Structure mixte aluminium-acier pour une stabilité optimale et un poids minimum.



3. Protection anti-chute
Garde-corps périphérique pour une sécurité maximale sur le lieu de travail.







Réf. 594397

Construction
- stationnaire

Hauteur
- fixe

Adaptation
- adaptation aux contours

Modèle de garde-corps
- enfichable
- rigide

Charge maximale
- plus de 300 kg

Alimentation
- alimentation électrique
- air comprimé, compresseur
- alimentation en eau

Fonctions
- éclairage



Réf. 585567_585094

Construction
- mobile manuellement

Hauteur
- fixe

Adaptation
- espace de travail extensible
- adaptation aux contours

Modèle de garde-corps
- enfichable

Charge maximale
- plus de 300 kg



Réf. 520761

Construction
- mobile manuellement

Hauteur
- fixe

Modèle de garde-corps
- rigide

Adaptation
- adaptation aux contours

Charge maximale
- plus de 300 kg

Réf. 540276-050

Construction
- mobile manuellement

Hauteur
- hauteur réglable manuellement

Modèle de garde-corps
- rigide

Charge maximale
- plus de 300 kg



Réf. 501387

Construction
- mobile manuellement

Hauteur
- fixe

Modèle de garde-corps
- enfichable

Adaptation
- espace de travail extensible
- adaptation aux contours

Charge maximale
- plus de 300 kg

Transport
- timon avec accouplement ou œillet





Réf. 457478

Construction
- stationnaire

Hauteur
- fixe

Adaptation
- espace de travail extensible
- adaptation aux contours

Modèle de garde-corps
- enfichable

Charge maximale
- plus de 300 kg



Réf. 236074

Construction
- mobile manuellement

Hauteur
- fixe

Adaptation
- adaptation aux contours

Modèle de garde-corps
- enfichable

Charge maximale
- plus de 300 kg

Fonctions
- éclairage

Réf. 570276

Construction
- mobile manuellement

Hauteur
- hauteur réglable manuellement

Modèle de garde-corps
- rigide

Charge maximale
- moins de 300 kg



Réf. 669024

Construction
- mobile manuellement

Hauteur
- hauteur réglable manuellement

Modèle de garde-corps
- rigide

Charge maximale
- moins de 300 kg





Réf. 455384

Construction
- mobile manuellement

Hauteur
- fixe

Adaptation
- adaptation aux contours

- espace de travail extensible

Modèle de garde-corps
- enfichable

Charge maximale
- plus de 300 kg



Réf. 655580

Construction
- mobile manuellement

Hauteur
- fixe

Adaptation
- adaptation aux contours

Modèle de garde-corps
- rigide

Charge maximale
- plus de 300 kg

Réf. 757810

Construction
- mobile manuellement

Hauteur
- fixe

Adaptation
- adaptation aux contours

Modèle de garde-corps
- enfichable

Charge maximale
- plus de 300 kg



Réf. 618047

Construction
- mobile manuellement

Hauteur
- fixe

Adaptation
- adaptation aux contours

- espace de travail extensible

Modèle de garde-corps
- enfichable

Charge maximale
- jusqu'à 300 kg

Transport
- timon avec accouplement ou œillet





Réf. 457478

Construction
- mobile manuellement

Hauteur
- réglage électrique de la hauteur

Modèle de garde-corps
- enfichable

Alimentation
- alimentation électrique
- air comprimé, compresseur
- alimentation en eau

Charge maximale
- plus de 300 kg



01



Réf. 644916_641821

Construction
- mobile manuellement

Hauteur
- hauteur réglable manuellement

Adaptation
- adaptation aux contours

Modèle de garde-corps
- enfichable

Charge maximale
- plus de 300 kg

Réf. 669024

Construction
- mobile manuellement

Hauteur
- fixe

Adaptation
- espace de travail extensible

- adaptation aux contours

Modèle de garde-corps
- enfichable

Charge maximale
- plus de 300 kg


Transport
- timon avec accouplement ou œillet

Un produit personnalisé en quelques clics, 24 h/24 !

Vous pouvez configurer, entre autres :

- La largeur, la hauteur
- Le modèle de main courante (p. ex. enfichable)
- Les éléments de raccordement en acier inoxydable
- Les systèmes de fixation

www.munk-group.com/fr/configurateur





1. Escalier variable
Accès flexible qui s'adapte à toutes les hauteurs, tout en garantissant des marches toujours horizontales.



2. Réglage de la hauteur
Réglage manuel de la hauteur au moyen d'une manivelle, sécurité supplémentaire grâce aux boulons enfichables par pas.



3. Modules d'extension
Transition ininterrompue vers des modules supplémentaires possible.

MUNK
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK





Réf. 552138


Construction
- stationnaire

Hauteur
- hauteur réglable manuellement

Adaptation
- adaptation aux contours

Modèle de garde-corps
- enfichable

Charge maximale
- plus de 300 kg



Réf. 475001

Construction
- mobile manuellement

Hauteur
- hauteur réglable manuellement

Adaptation
- adaptation aux contours

- espace de travail extensible

Modèle de garde-corps
- rigide

Charge maximale
- plus de 300 kg



Réf. 555243_555244

Construction
- stationnaire

Hauteur
- fixe

Adaptation
- adaptation aux contours

Modèle de garde-corps
- rigide

Charge maximale
- plus de 300 kg

Fonctions
- éclairage

Réf. 478071

Construction
- mobile manuellement

Hauteur
- fixe

Adaptation
- adaptation aux contours

Modèle de garde-corps
- rigide

Charge maximale
- jusqu'à 300 kg



Réf. 324807

Construction
- mobile manuellement

Hauteur
- hauteur réglable manuellement

Modèle de garde-corps
- enfichable

Charge maximale
- jusqu'à 300 kg




Un produit personnalisé en quelques clics, 24 h/24 !

Vous pouvez configurer, entre autres :

- La largeur, la hauteur
- Le modèle de main courante (p. ex. enfichable)
- Les éléments de raccordement en acier inoxydable
- Les systèmes de fixation

www.munk-group.com/fr/configurateur





1. Plates-formes à réglage électrique
Les deux plates-formes sont réglables électriquement indépendamment l'une de l'autre, le dégagement pour la tête est toujours maintenu.



2. Châssis à doubles roulettes orientables
Châssis à doubles roulettes orientables pour une répartition optimale de la charge sur le sol.



3. Bras en porte-à-faux
Bras en porte-à-faux (flèche stable) pour l'éclairage et l'équipement de protection individuel.

MUNK
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK







Réf. 771311

Construction
- à commande électrique

Hauteur
- réglage électrique de la hauteur

Adaptation
- adaptation aux contours

Modèle de garde-corps
- enfichable

Alimentation
- alimentation électrique
- air comprimé, compresseur
- alimentation en eau

Charge maximale
- plus de 300 kg

Fonctions
- éclairage



Réf. 622215

Construction
- mobile manuellement

Hauteur
- réglage électrique de la hauteur

Adaptation
- adaptation aux contours
- espace de travail extensible

Modèle de garde-corps
- rigide

Charge maximale
- plus de 300 kg



Réf. 666788

Construction
- mobile manuellement

Hauteur
- fixe

Adaptation
- espace de travail extensible

Modèle de garde-corps
- enfichable

Charge maximale
- jusqu'à 300 kg

Réf. 834494

Construction
- mobile manuellement

Hauteur
- hauteur réglable manuellement

Adaptation
- adaptation aux contours
- espace de travail extensible

Modèle de garde-corps
- rigide

Charge maximale
- plus de 300 kg



Réf. 792387

Construction
- à commande électrique

Hauteur
- réglage électrique de la hauteur

Adaptation
- adaptation aux contours
- espace de travail extensible

Modèle de garde-corps
- enfichable

Charge maximale
- jusqu'à 300 kg





Réf. 542193

Construction
- mobile manuellement

Hauteur
- hauteur réglable manuellement

Modèle de garde-corps
- rigide

Charge maximale
- jusqu'à 300 kg



Réf. 681980

Construction
- stationnaire

Hauteur
- fixe

Modèle de garde-corps
- rigide

Charge maximale
- jusqu'à 300 kg

Réf. 811307

Construction
- stationnaire

Hauteur
- réglage électrique de la hauteur

Adaptation
- espace de travail extensible

Modèle de garde-corps
- enfichable

Charge maximale
- plus de 300 kg



Réf. 693435

Construction
- stationnaire

Hauteur
- fixe

Modèle de garde-corps
- rigide

Charge maximale
- jusqu'à 300 kg





Réf. 599994

Construction
- stationnaire

Hauteur
- fixe

Modèle de garde-corps
- rigide

Charge maximale
- jusqu'à 300 kg



Réf. 441581

Construction
- mobile manuellement

Hauteur
- hauteur réglable manuellement

Adaptation
- adaptation aux contours

Modèle de garde-corps
- enfichable

Charge maximale
- jusqu'à 300 kg

MUNK
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Réf. 679342

Construction
- mobile manuellement

Hauteur
- hauteur réglable manuellement

Modèle de garde-corps
- rigide

Charge maximale
- jusqu'à 300 kg



Réf. 549717

Construction
- mobile manuellement

Hauteur
- fixe

Adaptation
- adaptation aux contours

- espace de travail extensible

Modèle de garde-corps
- enfichable

Charge maximale
- plus de 300 kg





Réf. 471543

Construction
- mobile manuellement

Hauteur
- fixe

Adaptation
- adaptation aux contours

Modèle de garde-corps
- enfichable

Charge maximale
- jusqu'à 300 kg



Réf. 530524

Construction
- stationnaire

Hauteur
- fixe

Modèle de garde-corps
- rigide

Charge maximale
- jusqu'à 300 kg

Réf. 601881

Construction
- stationnaire

Hauteur
- réglage électrique de la hauteur

Adaptation
- adaptation aux contours

- espace de travail extensible

Modèle de garde-corps
- enfichable

Charge maximale
- plus de 300 kg



Réf. 453266

Construction
- mobile manuellement

Hauteur
- fixe

Adaptation
- adaptation aux contours

Modèle de garde-corps
- rigide

Charge maximale
- plus de 300 kg




Un produit personnalisé en quelques clics, 24 h/24 !

Vous pouvez configurer, entre autres :

- La largeur, la hauteur
- Le modèle de main courante (p. ex. enfichable)
- Les éléments de raccordement en acier inoxydable
- Les systèmes de fixation

www.munk-group.com/fr/configurateur



1



1. Installation automotrice
L'installation est commandée par un joystick et équipée d'un détecteur radar et d'un système de caméra.

2



2. Utilisation sans fil
Alimentation électrique complète via un système de batterie.

3



3. Plate-forme de poste de travail réglable en hauteur
Plate-forme de poste de travail avec surface antidérapante, réglable en hauteur pour des possibilités d'utilisation flexibles.

MUNK
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK







Réf. 740558

Construction
- à commande électrique

Hauteur
- réglage électrique de la hauteur

Adaptation
- adaptation aux contours
- espace de travail extensible


Modèle de garde-corps
- enfichable

Alimentation
- alimentation électrique
- air comprimé, compresseur
- alimentation en eau

Charge maximale
- plus de 300 kg

Fonctions
- éclairage

Automatisation
- télémaintenance



02 Passerelles

- Véhicules utilitaires
- Véhicules ferroviaires
- Aéronautique
- Installations industrielles
- Bâtiments et installations extérieures
- Logistique de transport

Les produits de référence que nous présentons sont issus de projets réels et ont été conçus sur mesure pour des secteurs spécifiques.

Les pictogrammes entourés de vert indiquent les secteurs pour lesquels une construction spéciale a été développée à l'origine ou pour lesquels nous recommandons l'utilisation comme indiqué. Les pictogrammes entourés de gris montrent des secteurs supplémentaires dans lesquels une conception spéciale peut également être utilisée, éventuellement toutefois avec des adaptations pour répondre aux exigences spécifiques.

Passerelles

Passage efficace et sûr d’un endroit à l’autre.


Construction
- stationnaire

Hauteur
- fixe

Modèle de garde-corps
- rigide

Charge maximale
- plus de 300 kg

Homologation conformément à la norme européenne DIN EN 131, à l’ordonnance allemande sur la sécurité industrielle (BetrSichV), aux règles TRBS 2121 Partie 2, à l’information 208-016 de l’assurance-accident légale allemande DGUV (anciennement BGI 694 ou GUV-I 694) et aux réglementations DGUV applicables.



Revêtements des marches

Les différentes versions et catégories de protection antidérapante des surfaces de marches et d’appui sont signalées par les symboles suivants.



Revêtement des marches R 9
en aluminium strié



Revêtement des marches R 13
en caillebotis en aluminium



Revêtement des marches R 12
en caillebotis en acier



Revêtement des marches R 13
en tôle d’aluminium perforée



Revêtement des marches R 13
en tôle d’acier perforée




Revêtement des marches R 13
Revêtement en corindon R 13
noir ou jaune

MUNK
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Sécurité. Made in Germany.

Conception et fabrication en Allemagne : notre niveau d’exigence très élevé envers la qualité de nos produits, solutions et services se ressent dans les moindres détails. Pour une sécurité maximale. Jour après jour.





1. Entrée d’escalier
Entrée d’escalier avec marches en caillebotis d’acier R12 pour un maintien sûr. Elles offrent des propriétés antidérapantes et sont parfaites pour une utilisation industrielle.

2. Plate-forme
Plate-forme avec revêtement en caillebotis d’acier R12, amovible pour les opérations d’entretien. Elle garantit de bonnes propriétés antidérapantes.





3. Garde-corps
Garde-corps à montage rigide conforme à la norme DIN EN 14122. Le garde-corps répond à toutes les exigences de sécurité et assure une protection maximale.

4. Extension de plate-forme
Extension de plate-forme avec tampon de protection pour un écart de zéro. Elle permet un passage sans interruption entre la plate-forme et la pièce.





5. Passage
Passage de la main courante au garde-corps. Connexion ininterrompue pour une sécurité et une stabilité continues.


6. Construction avec cadre de support
Construction stable avec cadre de support : la construction est robuste et garantit la sécurité des collaborateurs même dans des conditions de charge.

Un produit personnalisé en quelques clics, 24 h/24 !

Vous pouvez configurer, entre autres :

- La largeur, la hauteur
- Le modèle de main courante (p. ex. enfichable)
- Les éléments de raccordement en acier inoxydable
- Les systèmes de fixation

www.munk-group.com/fr/configurateur






1. Garde-corps de sécurité
Garde-corps de sécurité à structure robuste, spécialement conçu pour une utilisation industrielle.



2. Escalier en aluminium
Escalier en aluminium robuste avec différents revêtements de marche au choix. Idéal pour des possibilités d'utilisation flexibles et une sécurité maximale.



3. Pièces de soutien
Pièces de soutien robustes pour un montage sûr des passerelles. Garantissent stabilité et sécurité dans toutes les applications.





Réf. 30264233

Construction
- stationnaire

Hauteur
- fixe

Modèle de garde-corps
- rigide

Charge maximale
- plus de 300 kg



Réf. 599669

Construction
- stationnaire

Hauteur
- fixe

Modèle de garde-corps
- enfichable

Charge maximale
- jusqu'à 300 kg



Réf. 644265

Construction
- stationnaire

Hauteur
- hauteur réglable manuellement

Adaptation
- espace de travail extensible

Modèle de garde-corps
- rigide

Charge maximale
- plus de 300 kg

Réf. 520729

Construction
- stationnaire

Hauteur
- hauteur réglable manuellement

Adaptation
- espace de travail extensible

Modèle de garde-corps
- enfichable

Fonctions
- éclairage

Charge maximale
- plus de 300 kg





Réf. 545938

Construction
- stationnaire

Hauteur
- réglage électrique de la hauteur

Adaptation
- espace de travail extensible

Modèle de garde-corps
- enfichable

Charge maximale
- plus de 300 kg

Fonctions
- éclairage

Automatisation
- télémaintenance



Réf. 520732

Construction
- stationnaire

Hauteur
- réglage électrique de la hauteur

Adaptation
- espace de travail extensible

Modèle de garde-corps
- rigide

Modèle de garde-corps
- enfichable

Charge maximale
- plus de 300 kg



Réf. 235970

Construction
- stationnaire

Hauteur
- fixe

Adaptation
- adaptation aux contours

Modèle de garde-corps
- rigide

Charge maximale
- jusqu'à 300 kg

MUNK
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Réf. 605853

Construction
- stationnaire

Hauteur
- fixe

Adaptation
- espace de travail extensible

Modèle de garde-corps
- rigide

Charge maximale
- plus de 300 kg



Réf. 599743

Construction
- stationnaire

Hauteur
- fixe

Adaptation
- adaptation aux contours

- espace de travail extensible

Charge maximale
- jusqu'à 300 kg

Fonctions
- sécurisation d'accès

Automatisation
- télémaintenance





Réf. 681221

Construction
- stationnaire

Hauteur
- fixe

Adaptation
- adaptation aux contours

Modèle de garde-corps
- rigide

Charge maximale
- jusqu'à 300 kg



Réf. 624633

Construction
- stationnaire

Hauteur
- fixe

Adaptation
- adaptation aux contours

Modèle de garde-corps
- rigide

Charge maximale
- jusqu'à 300 kg



Réf. 466916

Construction
- stationnaire

Hauteur
- fixe

Modèle de garde-corps
- rigide

Charge maximale
- plus de 300 kg




Réf. 764048

Construction
- mobile manuellement

Hauteur
- hauteur réglable manuellement

Modèle de garde-corps
- rigide

Charge maximale
- jusqu'à 300 kg



Réf. 622355

Construction
- stationnaire

Hauteur
- fixe

Modèle de garde-corps
- rigide

Modèle de garde-corps
- enfichable

Charge maximale
- plus de 300 kg



Réf. 641090

Construction
- à commande électrique

Hauteur
- fixe

Modèle de garde-corps
- rigide

Charge maximale
- jusqu'à 300 kg

Réf. 529012

Construction
- stationnaire

Hauteur
- fixe

Adaptation
- adaptation aux contours

- espace de travail extensible

Modèle de garde-corps
- rigide

Charge maximale
- jusqu'à 300 kg




Réf. 664757

Construction
- stationnaire

Hauteur
- hauteur réglable manuellement

Modèle de garde-corps
- enfichable

Charge maximale
- plus de 300 kg





Réf. 458821

Construction
- mobile manuellement

Hauteur
- hauteur réglable manuellement

Adaptation
- espace de travail extensible

Modèle de garde-corps
- enfichable

Charge maximale
- plus de 300 kg



Réf. 521055

Construction
- stationnaire

Hauteur
- fixe

Adaptation
- adaptation aux contours

Modèle de garde-corps
- rigide

Charge maximale
- jusqu'à 300 kg

MUNK
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Réf. 445835

Construction
- stationnaire

Hauteur
- fixe

Adaptation
- adaptation aux contours

Modèle de garde-corps
- enfichable

Charge maximale
- plus de 300 kg



Réf. 276682

Construction
- stationnaire

Hauteur
- fixe

Modèle de garde-corps
- enfichable

Charge maximale
- plus de 300 kg





Réf. 629477_638311

Construction
- stationnaire

Hauteur
- fixe

Adaptation
- espace de travail extensible
- adaptation aux contours

Modèle de garde-corps
- rigide

Charge maximale
- plus de 300 kg



Réf. 536739

Construction
- stationnaire

Hauteur
- fixe

Modèle de garde-corps
- rigide

Charge maximale
- jusqu'à 300 kg



Réf. 536739


Construction
- stationnaire

Hauteur
- fixe

Adaptation
- adaptation aux contours

Modèle de garde-corps
- rigide

Charge maximale
- jusqu'à 300 kg



03 Plates-formes de postes de travail

- Véhicules utilitaires
- Véhicules ferroviaires
- Aéronautique
- Installations industrielles
- Bâtiments et installations extérieures
- Logistique de transport

Les produits de référence que nous présentons sont issus de projets réels et ont été conçus sur mesure pour des secteurs spécifiques.

Les pictogrammes entourés de vert indiquent les secteurs pour lesquels une construction spéciale a été développée à l'origine ou pour lesquels nous recommandons l'utilisation comme indiqué. Les pictogrammes entourés de gris montrent des secteurs supplémentaires dans lesquels une conception spéciale peut également être utilisée, éventuellement toutefois avec des adaptations pour répondre aux exigences spécifiques.

Plates-formes de postes de travail

Des postes de travail sûrs pour une efficacité maximale.

Construction
- mobile

Hauteur
- hauteur réglable manuellement

Modèle de garde-corps
- rigide

Charge maximale
- jusqu'à 300 kg

Fonctions
- protection contre les chocs

Homologation conformément à la norme européenne DIN EN 131, à l'ordonnance allemande sur la sécurité industrielle (BetrSichV), aux règles TRBS 2121 Partie 2, à l'information 208-016 de l'assurance-accidents légale allemande DGUV (anciennement BGI 694 ou GUV-I 694) et aux réglementations DGUV applicables.



Revêtements des marches

Les différentes versions et catégories de protection antidérapante des surfaces de marches et d'appui sont signalées par les symboles suivants.

Revêtement des marches R 9
en aluminium strié

Revêtement des marches R 13
en caillebotis en aluminium

Revêtement des marches R 12
en caillebotis en acier

Revêtement des marches R 13
en tôle d'aluminium perforée

Revêtement des marches R 13
en tôle d'acier perforée

Revêtement des marches R 13
Revêtement en corindon R 13
noir ou jaune

MUNK
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Sécurité. Made in Germany.

Conception et fabrication en Allemagne : notre niveau d'exigence très élevé envers la qualité de nos produits, solutions et services se ressent dans les moindres détails. Pour une sécurité maximale. Jour après jour.





1. Garde-corps et guide de câble stables, fixation

2. Réglage de la plate-forme
Plate-forme réglable en hauteur à l'aide d'une manivelle





3. Câblage pour plates-formes de travail électriques dans une version industrielle robuste

4. Revêtement R12
Revêtement de plate-forme antidérapant





5. Composants de haute qualité
Accouplement d'arbre pour faciliter le montage et l'entretien

6. Mobilité
Châssis ZBS 3 avec rail de guidage au sol, frein homme-mort et roulette orientable

Un produit personnalisé en quelques clics, 24 h/24 !

Vous pouvez configurer, entre autres :

- La largeur, la hauteur
- Le modèle de main courante (p. ex. enfichable)
- Les éléments de raccordement en acier inoxydable
- Les systèmes de fixation

www.munk-group.com/fr/configurateur





1. Châssis
Châssis ZBS 4 avec rail de guidage au sol pour des déplacements précis et sûrs.



2. Cuvette porte-outils
La cuvette porte-outils et le rack de stockage pour divers composants du client permettent un travail organisé.



3. Protection contre les chocs
Diverses protections contre les chocs pour une protection optimale des composants empêchent les dommages.

MUNK
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK




Réf. 30200767-0010

Construction
- mobile

Hauteur
- hauteur réglable manuellement

Construction
- rigide

Charge maximale
- jusqu'à 300 kg



Réf. 783062

Construction
- stationnaire

Hauteur
- fixe

Adaptation
- adaptation aux contours

Modèle de garde-corps
- rigide

Charge maximale
- jusqu'à 300 kg



Réf. 551749

Construction
- portable

Hauteur
- fixe

Adaptation
- adaptation aux contours

Modèle de garde-corps
- rigide

Charge maximale
- jusqu'à 300 kg

Réf. 854845

Construction
- mobile

Hauteur
- hauteur réglable manuellement

Modèle de garde-corps
- enfichable
- rigide

Adaptation
- espace de travail extensible
- adaptation aux contours

Charge maximale
- plus de 300 kg



Réf. 629925

Construction
- mobile

Hauteur
- fixe


Adaptation
- espace de travail extensible
- adaptation aux contours

Modèle de garde-corps
- rigide

Charge maximale
- plus de 300 kg

Fonctions
- sécurisation d'accès





04 Plates-formes

- Véhicules utilitaires
- Véhicules ferroviaires
- Aéronautique
- Installations industrielles
- Bâtiments et installations extérieures
- Logistique de transport

Les produits de référence que nous présentons sont issus de projets réels et ont été conçus sur mesure pour des secteurs spécifiques.

Les pictogrammes entourés de vert indiquent les secteurs pour lesquels une construction spéciale a été développée à l'origine ou pour lesquels nous recommandons l'utilisation comme indiqué. Les pictogrammes entourés de gris montrent des secteurs supplémentaires dans lesquels une conception spéciale peut également être utilisée, éventuellement toutefois avec des adaptations pour répondre aux exigences spécifiques.

Plates-formes

Votre base sûre pour toutes les différences de hauteur.

Construction
- mobile

Hauteur
- fixe

Modèle de garde-corps
- enfichable

Charge maximale
- jusqu'à 300 kg

Homologation conformément à la norme européenne DIN EN 131, à l'ordonnance allemande sur la sécurité industrielle (BetrSichV), aux règles TRBS 2121 Partie 2, à l'information 208-016 de l'assurance-accident légale allemande DGUV (anciennement BGI 694 ou GUV-I 694) et aux réglementations DGUV applicables.



Revêtements des marches

Les différentes versions et catégories de protection antidérapante des surfaces de marches et d'appui sont signalées par les symboles suivants.

Revêtement des marches R 9
en aluminium strié

Revêtement des marches R 13
en caillebotis en aluminium

Revêtement des marches R 12
en caillebotis en acier


Revêtement des marches R 13
en tôle d'aluminium perforée

Revêtement des marches R 13
en tôle d'acier perforée

Revêtement des marches R 13
Revêtement en corindon R 13
noir ou jaune

Sécurité. Made in Germany.

Conception et fabrication en Allemagne : notre niveau d'exigence très élevé envers la qualité de nos produits, solutions et services se ressent dans les moindres détails. Pour une sécurité maximale. Jour après jour.



1. Main courante
Passage continu de la main courante au garde-corps pour une sécurité et une stabilité ininterrompues.



2. Châssis
Châssis avec roulettes de haute qualité disponibles en plusieurs versions pour une mobilité et une flexibilité maximales.



3. Gaines d'enfichage pour garde-corps
Gaines d'enfichage pour garde-corps avec fonction de serrage rapide ergonomique pour un montage simple et sûr.



4. Châssis polyvalents
Les châssis pour une utilisation en intérieur et en extérieur offrent une mobilité et une flexibilité optimales.



5. Escaliers
Les escaliers avec des marches de haute qualité pour chaque domaine d'application garantissent sécurité et longévité.



6. Plate-forme stable
Stabilité parfaite grâce à une plate-forme stable avec des garde-corps robustes.

Un produit personnalisé en quelques clics, 24 h/24 !

Vous pouvez configurer, entre autres :

- La largeur, la hauteur
- Le modèle de main courante (p. ex. enfichable)
- Les éléments de raccordement en acier inoxydable
- Les systèmes de fixation

www.munk-group.com/fr/configurateur





1. Poignée de poussée
Poignée de poussée ergonomique avec revêtement plastique de couleur rouge pour une manipulation confortable et sûre.



2. Construction légère et durable
Construction légère avec tôles de connexion pour une disponibilité optimale des pièces de rechange en cas de dommages.



3. Roues de levage
Des roues de levage pour un déplacement ergonomique de la plate-forme facilitent la mobilité et la manipulation.

MUNK
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK







Réf. 50018

Construction
- mobile

Hauteur
- fixe

Charge maximale
- jusqu'à 300 kg



Réf. 270099

Construction
- portable

Construction
- mobile

Hauteur
- fixe

Modèle de garde-corps
- rigide

Charge maximale
- jusqu'à 300 kg



Réf. 331038

Construction
- portable

Construction
- mobile

Hauteur
- fixe

Charge maximale
- jusqu'à 300 kg

Réf. 617109

Construction
- mobile

Hauteur
- fixe

Modèle de garde-corps
- enfichable

Charge maximale
- jusqu'à 300 kg



Réf. 686311

Construction
- stationnaire

Construction
- mobile

Hauteur
- fixe

Adaptation
- espace de travail extensible
- adaptation aux contours

Modèle de garde-corps
- enfichable

Charge maximale
- jusqu'à 300 kg





Réf. 684276

Construction
- mobile

Hauteur
- fixe

Adaptation
- espace de travail extensible

Modèle de garde-corps
- rigide

Charge maximale
- plus de 300 kg



Réf. 53756

Construction
- mobile

Hauteur
- fixe

Charge maximale
- jusqu'à 300 kg

Réf. 790802

Construction
- mobile

Hauteur
- fixe

Modèle de garde-corps
- enfichable

Charge maximale
- jusqu'à 300 kg



Réf. 461321

Construction
- mobile

Hauteur
- fixe

Adaptation
- adaptation aux contours

Modèle de garde-corps
- enfichable

Alimentation
- alimentation électrique
- air comprimé, compresseur
- alimentation en eau





Réf. 484424

Construction
- portable

Hauteur
- fixe

Adaptation
- espace de travail extensible

Charge maximale
- jusqu'à 300 kg





Réf. 53200

Construction
- portable

Hauteur
- hauteur réglable manuellement

Adaptation
- espace de travail extensible

Charge maximale
- jusqu'à 300 kg

Réf. 595847

Construction
- stationnaire

Hauteur
- fixe

- adaptation aux contours

Charge maximale
- plus de 300 kg



Votre solution pour des projets complexes.

05 Échafaudages spéciaux

- Véhicules utilitaires
- Véhicules ferroviaires
- Aéronautique
- Installations industrielles
- Bâtiments et installations extérieures
- Logistique de transport

Les produits de référence que nous présentons sont issus de projets réels et ont été conçus sur mesure pour des secteurs spécifiques.

Les pictogrammes entourés de vert indiquent les secteurs pour lesquels une construction spéciale a été développée à l'origine ou pour lesquels nous recommandons l'utilisation comme indiqué. Les pictogrammes entourés de gris montrent des secteurs supplémentaires dans lesquels une conception spéciale peut également être utilisée, éventuellement toutefois avec des adaptations pour répondre aux exigences spécifiques.

Échafaudages spéciaux

Flexibles et stables dans toutes les situations.

Construction
- mobile

Adaptation
- espace de travail extensible

Modèle de garde-corps
- enfichable

Charge maximale
- jusqu'à 300 kg

Transport
- boîte de transport, châssis de roulement



Homologation conformément à la norme européenne DIN EN 131, à l'ordonnance allemande sur la sécurité industrielle (BetrSichV), aux règles TRBS 2121 Partie 2, à l'information 208-016 de l'assurance-accident légale allemande DGUV (anciennement BGI 694 ou GUV-I 694) et aux réglementations DGUV applicables.

Revêtements des marches

Les différentes versions et catégories de protection antidérapante des surfaces de marches et d'appui sont signalées par les symboles suivants.

Revêtement des marches R 9
en aluminium strié

Revêtement des marches R 13
en caillebotis en aluminium

Revêtement des marches R 12
en caillebotis en acier

Revêtement des marches R 13
en tôle d'aluminium perforée

Revêtement des marches R 13
en tôle d'acier perforée

Revêtement des marches R 13
Revêtement en corindon R 13
noir ou jaune

MUNK
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Sécurité. Made in Germany.

Conception et fabrication en Allemagne : notre niveau d'exigence très élevé envers la qualité de nos produits, solutions et services se ressent dans les moindres détails. Pour une sécurité maximale. Jour après jour.

1



1. Système de connexion
Système de connexion stable pour un montage sans outil

2



2. Hauteurs flexibles
Possibilité d'extension des niveaux avec un système d'emboîtement (tube-dans-tube) pour des ajustements flexibles.

3



4



3. Cadres latéraux
Cadres latéraux avec tubes striés pour une meilleure prise en main lors de la montée, augmentent la sécurité.

4. Fixation par clip
Système de clip simple pour une sécurité supplémentaire des systèmes d'emboîtement, garantit des connexions rapides et sûres.

5



6



5. Châssis
Diverses versions de châssis, équipés de roulettes à vis pour compenser les inégalités du sol.


5. Bras de flèche
Bras de flèche pour une stabilité accrue, offre une stabilité et une sécurité supplémentaires.

Un produit personnalisé en quelques clics, 24 h/24 !

Vous pouvez configurer, entre autres :

- La largeur, la hauteur
- Le modèle de main courante (p. ex. enfichable)
- Les éléments de raccordement en acier inoxydable
- Les systèmes de fixation

www.munk-group.com/fr/configurateur






1. Cadres latéraux
Cadres latéraux réglables en hauteur avec châssis, offrent une adaptation et une mobilité flexibles.



2. Échafaudage modulaire
Échafaudage pour une extension modulaire de la zone de travail. La plate-forme de poste de travail peut être adaptée et réduite en fonction de la longueur requise.



3. Protection anti-chute
Garde-corps périphérique pour une sécurité maximale sur toute la plate-forme.









Réf. 30200767

Construction
- mobile

Hauteur
- hauteur réglable manuellement

Modèle de garde-corps
- enfichable

Charge maximale
- jusqu'à 300 kg



Réf. 531230

Construction
- mobile

Hauteur
- hauteur réglable manuellement

Adaptation
- espace de travail extensible
- adaptation aux contours

Modèle de garde-corps
- enfichable

Charge maximale
- jusqu'à 300 kg

Transport
- boîte de transport, châssis de roulement



Réf. 423111

Construction
- mobile

Hauteur
- fixe

Adaptation
- adaptation aux contours

Modèle de garde-corps
- enfichable

Charge maximale
- plus de 300 kg

Transport
- boîte de transport, châssis de roulement

Réf. 237808

Construction
- stationnaire

Hauteur
- fixe

Charge maximale
- plus de 300 kg

Fonctions
- sécurisation d'accès

Transport
- boîte de transport, châssis de roulement





06 Échelles à crinoline

- Véhicules utilitaires
- Véhicules ferroviaires
- Aéronautique
- Installations industrielles
- Bâtiments et installations extérieures
- Logistique de transport

Les produits de référence que nous présentons sont issus de projets réels et ont été conçus sur mesure pour des secteurs spécifiques.

Les pictogrammes entourés de vert indiquent les secteurs pour lesquels une construction spéciale a été développée à l'origine ou pour lesquels nous recommandons l'utilisation comme indiqué. Les pictogrammes entourés de gris montrent des secteurs supplémentaires dans lesquels une conception spéciale peut également être utilisée, éventuellement toutefois avec des adaptations pour répondre aux exigences spécifiques.



Échelles à crinoline et échelles de puits sur mesure

Avec notre configurateur de produits, la commande de produits personnalisés est un véritable jeu d'enfant. Il suffit de procéder pas à pas en saisissant les dimensions, le modèle et les accessoires souhaités : le résultat s'affiche alors de façon dynamique et en temps réel sous la forme d'un modèle 3D rotatif et de dessins cotés. Une fois la configuration enregistrée, vous recevez une offre par e-mail en tant que base de la commande. L'identifiant personnel permet d'accéder à tout moment à l'ensemble des opérations effectuées.



Les avantages en un coup d'œil

- Configuration par soi-même 24 h/24 sur un ordinateur
- Utilisation simple et intuitive grâce à une saisie pas à pas et à l'affichage en 3D du produit en temps réel
- Offre immédiate avec dessins envoyée par e-mail une fois la configuration terminée
- Livraison rapide du produit
- Montage facile

La sécurité avant tout

Nos produits répondent aux plus hautes exigences de sécurité et de flexibilité.

- Tient compte de la série de normes DIN 18799-1 /-3, DIN 14094-1, DIN EN ISO 14122-4, DIN EN 14396
- Haute qualité Made in Germany grâce à la planification et à la production de nos experts sur le site de Günzburg
- Instructions d'utilisation et de montage compréhensibles pour une installation aisée
- Service après-vente compétent
- Montage possible sur demande

MUNK
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

1 | Sélection de produits

Accédez directement à la configuration via la sélection de produits.
Le lien www.munk-group.com/fr/configurateur vous permet d'accéder à la page d'accueil de notre configurateur où vous pourrez faire votre choix entre les différents produits. Un clic sur le produit souhaité suffit pour passer à l'étape suivante et saisir les dimensions, etc.

2 | Configuration

Un produit personnalisé en quelques clics.







Notre outil en ligne vous guide pas à pas dans la configuration. Il vous permettra de sélectionner les normes, les dimensions, les matériaux de base, les écartements du mur et les accessoires de votre choix. L'utilisation est intuitive et facilitée par l'affichage 3D du produit en temps réel.

3 | Demande de devis

Obtenez un devis accompagné de dessins en un rien de temps.





Une fois la configuration terminée et le processus enregistré, un devis assorti de dessins est immédiatement établi et envoyé par e-mail pour constituer la base de la commande. L'identifiant personnel permet d'accéder à tout moment à l'ensemble des opérations effectuées.

www.munk-group.com/fr/configurateur

Découvrez nos configurateurs de produits dès maintenant. Notre vidéo illustrative décrit l'utilisation simple et intuitive de cet outil en ligne très pratique. Notre équipe de service après-vente se fera un plaisir de répondre à vos questions.

Échelles à crinoline

Sécurité maximale pour toutes les hauteurs d’accès.

Construction
- à une section

Revêtement
- aluminium nervuré

Sécurité
- arceau de crinoline



Homologation conformément aux normes DIN EN ISO 14122-4, DIN 18799-1/-3 et DIN 14094-1, à la règle technique relative aux lieux de travail ASR A1.8, à l’information 208-032 de l’assurance-accidents légale allemande DUGV (anciennement BGI/GUV-I 5189) et aux réglementations DGUV applicables.

MUNK
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Sécurité. Made in Germany.

Conception et fabrication en Allemagne : notre niveau d’exigence très élevé envers la qualité de nos produits, solutions et services se ressent dans les moindres détails. Pour une sécurité maximale. Jour après jour.

1



1. Principe modulaire rationnel
Qu’elle soit préfabriquée ou librement assemblée, chaque pièce garantit une qualité et une efficacité de pointe

2



2. Assemblage robuste
Jonction barreaux/montants haute résistance et ferrures résistantes à la corrosion

3



3. Système de montage sophistiqué
Kits optimisés pour un montage facile et rapide

4



4. En toute sécurité jusqu’à la destination prévue
Plate-forme, montants de sortie et échelles d’accès pour une montée et une descente sécurisées

5




5. Protection optimale
Protections anti-accès et porte de sécurité en fonction des conditions

Un produit personnalisé en quelques clics, 24 h/24 !

Vous pouvez configurer, entre autres :

- La largeur, la hauteur
- Le modèle de main courante (p. ex. enfichable)
- Les éléments de raccordement en acier inoxydable
- Les systèmes de fixation

www.munk-group.com/fr/configurateur




1

1. Sortie en haut
Une sortie sûre adaptée à chaque bâtiment : comme montant de sortie (droit ou coudé) ou passage d'acrotère.


2

2. Dispositifs anti-chute
Outre les arceaux de crinoline, il est également possible de les équiper d'un rail anti-chute ou de les sécuriser sur place – selon la norme et vos exigences.


3

3. Support mural
Rigide, réglable, en acier ou acier inoxydable : pour chaque façade, la fixation optimale. Également pour les façades en tôle.









Réf. 895635

Construction
- à une section

Revêtement
- barreau perforé R 12/R 13

Sécurité
- arceau de crinoline



Réf. 640049

Construction
- à une section

Revêtement
- aluminium nervuré

Sécurité
- arceau de crinoline


Réf. 646053

Construction
- à une section

Revêtement
- barreau perforé R 12/R 13

Sécurité
- arceau de crinoline

Fonctions
- sécurisation d'accès





Réf. 30315581

Construction
- à une section

Revêtement
- aluminium nervuré

Sécurité
- arceau de crinoline

Réf. 519269

Construction
- à plusieurs sections

Revêtement
- barreau perforé R 12/R 13

Sécurité
- arceau de crinoline

Fonctions
- sécurisation d'accès





Réf. 30438775

Construction
- à une section

Revêtement
- barreau perforé R 12/R 13

Sécurité
- arceau de crinoline



Réf. 30314160

Construction
- à une section

Revêtement
- barreau perforé R 12/R 13

Sécurité
- arceau de crinoline

Fonctions
- sécurisation d'accès

Réf. 30383029

Construction
- à plusieurs sections

Revêtement
- barreau perforé R 12/R 13

Sécurité
- arceau de crinoline

Fonctions
- sécurisation d'accès



Réf. 30194745

Construction
- à plusieurs sections

Revêtement
- barreau perforé R 12/R 13

Sécurité
- arceau de crinoline





07 Escaliers et sauts de loup

- Véhicules utilitaires
- Véhicules ferroviaires
- Aéronautique
- Installations industrielles
- Bâtiments et installations extérieures
- Logistique de transport

Les produits de référence que nous présentons sont issus de projets réels et ont été conçus sur mesure pour des secteurs spécifiques.

Les pictogrammes entourés de vert indiquent les secteurs pour lesquels une construction spéciale a été développée à l'origine ou pour lesquels nous recommandons l'utilisation comme indiqué. Les pictogrammes entourés de gris montrent des secteurs supplémentaires dans lesquels une conception spéciale peut également être utilisée, éventuellement toutefois avec des adaptations pour répondre aux exigences spécifiques.



Échelles à crinoline et échelles de puits sur mesure

Avec notre configurateur de produits, la commande de produits personnalisés est un véritable jeu d'enfant. Il suffit de procéder pas à pas en saisissant les dimensions, le modèle et les accessoires souhaités : le résultat s'affiche alors de façon dynamique et en temps réel sous la forme d'un modèle 3D rotatif et de dessins cotés. Une fois la configuration enregistrée, vous recevez une offre par e-mail en tant que base de la commande. L'identifiant personnel permet d'accéder à tout moment à l'ensemble des opérations effectuées.



Les avantages en un coup d'œil

- Configuration par soi-même 24 h/24 sur un ordinateur
- Utilisation simple et intuitive grâce à une saisie pas à pas et à l'affichage en 3D du produit en temps réel
- Offre immédiate avec dessins envoyée par e-mail une fois la configuration terminée
- Livraison rapide du produit
- Montage facile

La sécurité avant tout

Nos produits répondent aux plus hautes exigences de sécurité et de flexibilité.

- Tient compte de la série de normes DIN 18799-1 /-3, DIN 14094-1, DIN EN ISO 14122-4, DIN EN 14396
- Haute qualité Made in Germany grâce à la planification et à la production de nos experts sur le site de Günzburg
- Instructions d'utilisation et de montage compréhensibles pour une installation aisée
- Service après-vente compétent
- Montage possible sur demande

1 | Sélection de produits

Accédez directement à la configuration via la sélection de produits.




Le lien www.munk-group.com/fr/configurateur vous permet d'accéder à la page d'accueil de notre configurateur sur laquelle vous pourrez faire votre choix entre les différents produits. Un clic sur le produit souhaité suffit pour passer à l'étape suivante et saisir les dimensions, etc.

2 | Configuration

Un produit personnalisé en quelques clics





Notre outil en ligne vous guide pas à pas dans la configuration. Outre les dimensions, il est également possible de déterminer les versions de marches et de plates-formes et de sélectionner des garde-corps, des châssis et des accessoires. L'utilisation est intuitive et facilitée par l'affichage 3D du produit en temps réel.

3 | Demande de devis

Obtenez un devis accompagné de dessins en un rien de temps.





Une fois la configuration terminée et le processus enregistré, un devis assorti de dessins est immédiatement établi et envoyé par e-mail pour constituer la base de la commande. L'identifiant personnel permet en outre d'accéder à tout moment à l'ensemble des opérations effectuées.

www.munk-group.com/fr/configurateur

Découvrez nos configurateurs de produits dès maintenant. Notre vidéo illustrative décrit l'utilisation simple et intuitive de cet outil en ligne très pratique. Notre équipe de service après-vente se fera un plaisir de répondre à vos questions.

Escaliers

Mobiles ou stationnaires : un accès sécurisé pour toutes les hauteurs.

Construction
- mobile

Adaptation
- adaptation aux contours

Charge maximale
- jusqu'à 300 kg

Hauteur
- hauteur réglable manuellement

Construction
- rigide

Transport
- timon avec accouplement ou œillet

Homologation conformément à la norme européenne DIN EN 131, à l'ordonnance allemande sur la sécurité industrielle (BetrSichV), aux règles TRBS 2121 Partie 2, à l'information 208-016 de l'assurance-accident légale allemande DGUV (anciennement BGI 694 ou GUV-I 694) et aux réglementations DGUV applicables.



Revêtements des marches

Les différentes versions et catégories de protection antidérapante des surfaces de marches et d'appui sont signalées par les symboles suivants.

Revêtement des marches R 9
en aluminium strié

Revêtement des marches R 13
en caillebotis en aluminium

Revêtement des marches R 12
en caillebotis en acier

Revêtement des marches R 13
en tôle d'aluminium perforée

Revêtement des marches R 13
en tôle d'acier perforée

Revêtement des marches R 13
Revêtement en corindon R 13
noir ou jaune

MUNK
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Sécurité. Made in Germany.

Conception et fabrication en Allemagne : notre niveau d'exigence très élevé envers la qualité de nos produits, solutions et services se ressent dans les moindres détails. Pour une sécurité maximale. Jour après jour.



1. Garde-corps spécifiques au client
Garde-corps en couleur de signalisation selon les souhaits du client pour une meilleure visibilité et une conception individuelle.



2. Raccords vissés sécurisés
Tous les raccords vissés sont protégés contre la perte, pour une sécurité et une fiabilité maximales.



3. Marches haut de gamme
Marches en revêtement aéronautique R13 de haute qualité. Disponible également dans une couleur RAL sur demande.



4. Châssis avec timon
Châssis de haute qualité avec timon pour une mobilité facile et précise.



5. Stabilité maximale
Augmentez la stabilité de votre construction spéciale avec un cric supplémentaire.




6. Protection contre les chocs
Protection pour la construction spéciale et les objets situés à proximité : protection adaptée contre les chocs dans toutes les positions importantes.

Un produit personnalisé en quelques clics, 24 h/24 !

Vous pouvez configurer, entre autres :

- La largeur, la hauteur
- Le modèle de main courante (p. ex. enfichable)
- Les éléments de raccordement en acier inoxydable
- Les systèmes de fixation

www.munk-group.com/fr/configurateur






1. Marches haut de gamme
Marches en revêtement aéronautique R13 de haute qualité. Disponible également dans une couleur RAL sur demande.



2. Stabilité maximale
Augmentez la stabilité de votre construction spéciale avec un cric supplémentaire.



3. Protection contre les chocs
Protection pour la construction spéciale et les objets situés à proximité : protection adaptée contre les chocs dans toutes les positions importantes.











Réf. 895635

Construction
- mobile

Hauteur
- fixe

Adaptation
- adaptation aux contours

Modèle de garde-corps
- rigide

Charge maximale
- jusqu'à 300 kg

Transport
- timon avec accouplement ou œillet



Réf. 854545

Construction
- mobile

Hauteur
- fixe

Modèle de garde-corps
- rigide

Charge maximale
- jusqu'à 300 kg



Réf. 631285

Construction
- mobile

Hauteur
- fixe

Modèle de garde-corps
- rigide

Charge maximale
- jusqu'à 300 kg

Réf. 420202

Construction
- mobile

Hauteur
- fixe

Adaptation
- espace de travail extensible

Modèle de garde-corps
- rigide

Charge maximale
- jusqu'à 300 kg



Réf. 641447

Construction
- mobile

Hauteur
- fixe

Modèle de garde-corps
- rigide

Charge maximale
- jusqu'à 300 kg





Réf. 607458

Construction
- mobile

Hauteur
- fixe

Modèle de garde-corps
- rigide

Charge maximale
- jusqu'à 300 kg

Réf. 795644

Construction
- mobile

Hauteur
- fixe

Modèle de garde-corps
- rigide

Charge maximale
- jusqu'à 300 kg





Réf. 615223

Construction
- mobile

Hauteur
- fixe

Modèle de garde-corps
- rigide

Charge maximale
- jusqu'à 300 kg

Réf. 626119

Construction
- portable

- mobile

Hauteur
- fixe

Modèle de garde-corps
- rigide

Charge maximale
- jusqu'à 300 kg





Réf. 472376

Construction
- mobile

Hauteur
- fixe

Modèle de garde-corps
- rigide

Charge maximale
- jusqu'à 300 kg



Réf. 407518

Construction
- mobile

Hauteur
- hauteur réglable manuellement

Adaptation
- adaptation aux contours

Modèle de garde-corps
- enfichable

Charge maximale
- jusqu'à 300 kg

Réf. 519653

Construction
- mobile

Hauteur
- fixe

Modèle de garde-corps
- rigide

Charge maximale
- jusqu'à 300 kg



Réf. 614276

Construction
- mobile

Hauteur
- fixe

Adaptation
- espace de travail extensible

Modèle de garde-corps
- rigide

Charge maximale
- jusqu'à 300 kg

Transport
- timon avec accouplement ou œillet





Réf. 607215

Construction
- mobile

Hauteur
- fixe

Modèle de garde-corps
- rigide

Charge maximale
- jusqu'à 300 kg



1. Construction légère en aluminium
Idéale pour des processus de travail rapides et efficaces et une manipulation facile de l'escalier à plate-forme.

2. Revêtement en aluminium
La surface striée offre une surface de marche agréable et des propriétés anti-dérapantes conformes à la norme R9.

3. Traverse mobile affleurante
Escalier mobile à plate-forme avec traverse mobile affleurante pour les manœuvres dans les espaces restreints.

Réf. 815344

Construction
- mobile

Hauteur
- fixe

Adaptation
- espace de travail extensible
- adaptation aux contours

Charge maximale
- plus de 300 kg



Réf. 648616

Construction
- mobile

Hauteur
- fixe

Adaptation
- espace de travail extensible
- adaptation aux contours

Modèle de garde-corps
- rigide

Charge maximale
- jusqu'à 300 kg





Réf. 616182

Construction
- mobile

Hauteur
- fixe

Modèle de garde-corps
- rigide

Charge maximale
- jusqu'à 300 kg



Réf. 635084

Construction
- mobile

Hauteur
- fixe

Adaptation
- espace de travail extensible

Modèle de garde-corps
- enfichable

Charge maximale
- jusqu'à 300 kg

Réf. 606309

Construction
- mobile

Hauteur
- hauteur réglable manuellement

Adaptation
- espace de travail extensible
- adaptation aux contours

Modèle de garde-corps
- enfichable

Charge maximale
- plus de 300 kg



Réf. 618047

Construction
- mobile

Hauteur
- fixe

Modèle de garde-corps
- rigide

Charge maximale
- jusqu'à 300 kg





Réf. 879364_10

Construction
- mobile

Hauteur
- fixe

Modèle de garde-corps
- rigide

Charge maximale
- jusqu'à 300 kg



Réf. 668472

Construction
- mobile

Hauteur
- fixe

Adaptation
- espace de travail extensible

Modèle de garde-corps
- rigide

Charge maximale
- jusqu'à 300 kg

Transport
- timon avec accouplement ou œillet

Réf. 30048347

Construction
- stationnaire

Hauteur
- fixe

Modèle de garde-corps
- rigide

Charge maximale
- jusqu'à 300 kg





Réf. 338076

Construction
- mobile

Hauteur
- fixe

Modèle de garde-corps
- rigide

Charge maximale
- jusqu'à 300 kg



Réf. 654783

Construction
- mobile

Hauteur
- fixe

Modèle de garde-corps
- rigide

Charge maximale
- jusqu'à 300 kg

Réf. 505173

Construction
- mobile

Hauteur
- fixe

Modèle de garde-corps
- rigide

Charge maximale
- plus de 300 kg



Réf. 844251

Construction
- mobile

Hauteur
- fixe

Modèle de garde-corps
- rigide

Charge maximale
- jusqu'à 300 kg



07



Réf. 744532

Construction
- mobile

Hauteur
- fixe

Modèle de garde-corps
- rigide

Charge maximale
- jusqu'à 300 kg



Réf. 407518

Construction
- mobile

Hauteur
- fixe

Adaptation
- adaptation aux contours

Modèle de garde-corps
- rigide

Modèle de garde-corps
- enfichable

Charge maximale
- plus de 300 kg

MUNK
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK



Réf. 30242478

Construction
- stationnaire

Hauteur
- fixe

Modèle de garde-corps
- rigide

Charge maximale
- jusqu'à 300 kg



Réf. 337213

Construction
- stationnaire

Hauteur
- fixe

Modèle de garde-corps
- rigide

Charge maximale
- jusqu'à 300 kg



Réf. 30081690

Construction
- stationnaire

Hauteur
- fixe

Modèle de garde-corps
- rigide

Charge maximale
- jusqu'à 300 kg



Réf. 671179

Construction
- stationnaire

Hauteur
- fixe

Charge maximale
- jusqu'à 300 kg

Réf. 578870

Construction
- stationnaire

Hauteur
- fixe

Modèle de garde-corps
- rigide

Charge maximale
- jusqu'à 300 kg



Réf. 239794

Construction
- stationnaire

Hauteur
- fixe

Modèle de garde-corps
- rigide

Charge maximale
- jusqu'à 300 kg





Réf. 427954

Construction
- stationnaire

Hauteur
- fixe

Modèle de garde-corps
- rigide

Charge maximale
- jusqu'à 300 kg



Réf. 519197

Construction
- stationnaire

Hauteur
- fixe

Modèle de garde-corps
- rigide

Charge maximale
- jusqu'à 300 kg

Fonctions
- sécurisation d'accès

Réf. 578870

Construction
- stationnaire

Hauteur
- fixe

Charge maximale
- jusqu'à 300 kg

Modèle de garde-corps
- rigide

Fonctions
- éclairage



Réf. 244700

Construction
- mobile

Hauteur
- fixe

Modèle de garde-corps
- rigide

Charge maximale
- plus de 300 kg





Réf. 650144

Construction
- mobile

Hauteur
- fixe

Adaptation
- espace de travail extensible

Modèle de garde-corps
- rigide

Charge maximale
- jusqu'à 300 kg



Réf. 840961

Construction
- stationnaire

Hauteur
- fixe

Adaptation
- adaptation aux contours

Modèle de garde-corps
- rigide

Charge maximale
- jusqu'à 300 kg

Réf. 489367

Construction
- stationnaire

Hauteur
- fixe

Adaptation
- espace de travail extensible

Adaptation
- adaptation aux contours

Charge maximale
- jusqu'à 300 kg



Réf. 300454

Construction
- stationnaire

Hauteur
- fixe

Modèle de garde-corps
- enfichable

Charge maximale
- plus de 300 kg





Réf. 30432725

Construction
- stationnaire

Hauteur
- fixe

Modèle de garde-corps
- rigide

Réf. 221457

Construction
- stationnaire

Hauteur
- fixe

Modèle de garde-corps
- rigide

Charge maximale
- jusqu'à 300 kg





Réf. 583314_57303

Construction
- stationnaire

Hauteur
- fixe

Modèle de garde-corps
- rigide

Charge maximale
- plus de 300 kg

Réf. 206051

Construction
- stationnaire

Hauteur
- fixe

Modèle de garde-corps
- rigide

Charge maximale
- jusqu'à 300 kg





Réf. 30293299

Construction
- stationnaire

Hauteur
- fixe

Modèle de garde-corps
- rigide

Charge maximale
- jusqu'à 300 kg





Réf. 221457

Construction
- stationnaire

Hauteur
- fixe

Modèle de garde-corps
- rigide

Charge maximale
- jusqu'à 300 kg

Réf. 7337638


Construction
- mobile

Hauteur
- fixe

Fonctions
- protection contre les chocs

Charge maximale
- jusqu'à 300 kg





MUNK Service

Sécurité sur toute la ligne	174
Montage	175
Maintenance et réparation	176
Service de contrôle et documentation	177
Prêt pour les équipements d'accès	178

MUNK Service.
Sécurité sur toute la ligne.

Parce que la promesse de sécurité Made in Germany ne s'arrête pas à la qualité du produit, un service professionnel et orienté vers le client joue un rôle prépondérant chez MUNK. Le service est affaire de confiance. Nous sommes un partenaire loyal et fiable, à vos côtés pour proposer des solutions durables réalisées par des experts, et assurer une sécurité de haut niveau au travail grâce à nos équipements d'accès et de sauvetage, et ce pendant l'intégralité du cycle de vie du produit. Nous ne proposons pas uniquement ces services pour nos propres produits et solutions, mais assurons également un soutien global, quel que soit le fabricant, pour une sécurité maximale sur le lieu de travail. Une philosophie qui nous vaut une excellente réputation auprès de nos clients.

Une sécurité maximale pour vous et pour vos employés en cours d'intervention ou sur site, aujourd'hui comme hier, et pour toujours. Pour tenir cette promesse, MUNK Service s'astreint aux normes les plus élevées. Par conséquent, nos techniciens de services sont des experts parfaitement formés par MUNK aux équipements d'accès et de sauvetage. Ils comprennent vos besoins et les tâches réalisées sur vos sites pour apporter des solutions rapides, fiables et ciblées. Nous accordons une grande valeur au soutien direct et personnalisé pour des prestations et des offres de services sur mesure du montage professionnel aux réparations rapides et économiques en passant par la commande des pièces de rechange et par des concepts de maintenance et de formation adaptés.



Contrôle et entretien par des experts.



Un conseil d'exception et une prise en charge globale, de professionnels à professionnels.

En tant que partenaire de service compétent pour les équipements d'accès et de sauvetage, nous vous proposons un catalogue complet de prestations et de services pour assurer une disponibilité et une sécurité maximale de vos équipements d'accès. Pour le formuler simplement, MUNK Service vous propose tout ce dont vous aurez besoin après votre achat pour veiller à ce que votre environnement de travail soit aussi sûr et rentable que possible : maintenance, réparation, service de contrôle, montage, pièces de rechange, conseils personnalisés d'experts ou encore séminaires pour la formation initiale ou continue de vos collaborateurs. La compétence de la part d'un seul fournisseur.



Montage : une installation conforme pour une sécurité maximale.

Un montage professionnel et conforme est essentiel pour la qualité, la longévité et la sécurité. Nos collaborateurs compétents et nos partenaires de service certifiés garantissent une installation parfaite de nos équipements d'accès.

Nous montons pour vous vos :

- constructions spéciales : plates-formes de travail, échelles à plate-forme, plates-formes de maintenance, passerelles, escaliers, postes de travail sur toit, plates-formes de dock, échelles pour camions-citernes, passerelles, systèmes de garde-corps, etc.
- échelles à crinoline : versions à une ou plusieurs sections en tant qu'échelles fixes sur des installations de construction et de machines ainsi qu'en tant qu'échelles de secours.
- échelles de puits : échelles à un montant et dispositif anti-chutes.
- échelles pour rayonnages : à accrocher, mobiles, déplaçables, pivotantes, avec installation sur rails.

Vos avantages

- Montage sûr et techniquement correct.
- Mise en service rapide.
- Montage économique.



Maintenance et réparation : un entretien fiable pour une sécurité à long terme.

Un entretien régulier et des réparations rapides garantissent la longévité et la sécurité de votre équipement d'accès. Nos techniciens de service spécialement formés veillent à ce que vos produits soient toujours conformes aux exigences légales et opérationnels.

Notre offre de maintenance :

- Plans de maintenance sur mesure.
- Exécution des inspections imposées par la loi.
- Service sur site ou dans notre établissement.

Vos avantages

- Information en temps utile sur les maintenances à venir.
- Respect des intervalles d'entretien.
- Documentation complète et protocoles d'entretien.
- Prévention des pannes de production.
- Assistance professionnelle et compétence.
- Réduction des coûts de réparation grâce à la détection précoce des défauts.

Notre service de réparation :

- Réparations des échelles et des marchepieds.
- Remplacement des pièces d'usure et de rechange.
- Service sur site ou dans notre établissement.
- Approvisionnement en pièces de rechange d'origine.

Vos avantages

- Rentable et économique.
- Directement de la part d'un spécialiste.
- Sûr et techniquement correct.
- Rapide et simple.



Service de contrôle et documentation : la sécurité grâce à un contrôle régulier.

Le législateur exige des inspections périodiques des équipements de travail. Notre service de contrôle prend en charge l'inventaire complet, l'étiquetage et la documentation de vos produits afin de garantir leur bon état de fonctionnement.

Notre offre de services :

- Contrôle périodique des échelles et des marchepieds de toutes les catégories.
- Contrôle des petits échafaudages et des échafaudages mobiles.
- Contrôle des constructions spéciales, échelles à crinoline, échelles à mât, coulisseaux de sécurité et équipements de protection individuelle contre les chutes.
- Contrôles pour les produits de tous les fabricants.

Vos avantages

- L'externalisation des audits réduit les coûts internes.
- Justificatifs des contrôles vis-à-vis des autorités et des assurances.
- Documentation complète des résultats.
- Exécution immédiate des petites réparations.
- Création de devis pour les réparations importantes nécessaires et les remplacements.
- Conseil directement sur place.



Prêt pour les équipements d’accès : apprenez tout ce qu’il faut pour être autorisé à contrôler les équipements d’accès les plus variés dans nos séminaires.

Savez-vous si vous pouvez encore utiliser une échelle légèrement endommagée ou si vous devez la réparer ? Savez-vous jusqu’à quelle marche vous pouvez monter sur une échelle et connaissez-vous la différence entre une voie de circulation et un poste de travail ? Nos différents séminaires consacrés à tout ce qui a trait aux équipements d’accès donnent les réponses à toutes ces questions.

Ce que nous vous proposons :

- Séminaires d’une journée indépendants des fabricants et portant sur différents thèmes
- Nombreuses dates de séminaires à différents endroits en Allemagne
- Contenus de formation conformes aux normes et aux directives les plus récentes
- Connaissances d’experts grâce à des animateurs et à des intervenants chevronnés
- Formation continue axée sur la pratique avec du matériel de démonstration et des schémas d’erreurs types
- Trucs et astuces pour la réparation et l’entretien des équipements d’accès
- Documents et systèmes numériques pour un contrôle optimal des échelles
- Matériel de formation complet à emporter
- Jusqu’à deux crédits VDSI par séminaire

Nos animateurs de séminaires :

- Sont des experts compétents et sympathiques
- Montrent comment les équipements d’accès peuvent être testés et organisés de manière optimale dans le temps
- Informent sur les limites d’usure et les raisons de mise au rebut
- Présentent les possibilités de réparation réalisables
- Parlent ouvertement des dangers et des erreurs des utilisateurs

www.munk-group.com/fr/services-munk-service/cours-et-seminaires

VDSI PUNKTE



Nos séminaires en campus en un coup d’œil :

Échelles, marchepieds et échafaudages roulants
Séminaire d’une journée pour tous ceux qui doivent effectuer de manière autonome des inspections et des évaluations d’échelles, de marchepieds et d’échafaudages roulants.

Équipements d’accès fixes
Séminaire d’une journée pour pouvoir contrôler et évaluer en toute autonomie les échelles à crinoline et les échelles de puits montées de manière fixe.

Journée de travail consacrée aux échelles à crinoline
Journée de travail pratique à l’adresse des entreprises d’installation, des revendeurs spécialisés et des architectes qui conçoivent et installent des équipements d’accès fixes.

Échelles de pompiers mobiles
Séminaire spécialisé pour les membres des sapeurs-pompiers et d’organisations d’aide étant mandatés pour réaliser les contrôles périodiques et entretenir des échelles de pompiers et plates-formes de secours.

Contrôle et entretien des conteneurs roulants
Séminaire spécialisé pour les membres des sapeurs-pompiers et d’organisations d’aide étant mandatés pour inspecter et entretenir des conteneurs roulants.

Séminaires internes
L’alternative économique et flexible sur place dans vos locaux, avec des séminaires sur mesure en fonction de vos besoins et sur tous les domaines ayant trait aux équipements d’accès.

Pour obtenir des informations détaillées et découvrir les possibilités d’inscription à chaque type de séminaire ainsi que les dates actuellement proposées, veuillez consulter notre site Internet à l’adresse www.munk-group.com/campus

MUNK
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Sécurité. Made in Germany.

Feuilletez nos catalogues en ligne !


MUNK Günzburger Steigtechnik est une marque de MUNK Group et constitue la garantie d'échelles, d'échafaudages roulants et de constructions spéciales de haute qualité.



MUNK Günzburger Steigtechnik



MUNK Rettungstechnik



MUNK Profiltechnik



MUNK Service

MUNK GmbH | Rudolf-Diesel-Str. 23 | 89312 Günzburg
Tel +49 (0) 82 21 / 36 16-01 | info@munk-group.com

Dimensions et poids approximatifs. Toute responsabilité est exclue en cas d'erreurs et de fautes d'impression. Aucune reproduction, même partielle, n'est possible sans autorisation. N° de commande 191308 / FR / 11-2024 / MM

Sous réserve de modifications techniques et tarifaires.